



# **GESAMTPROGRAMM 2024**


## ***Livestock***



***Puten***



***Hähnchen***



***Elterntiere***



***Legehennen***



***Zubehör***

 **PLASSON**<sup>®</sup>

***Mensch · Produkt · Service***



## ***Mensch – Produkt – Service***

Bereits in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts war PLASSON klar, dass effiziente Prozesse ohne den Einsatz moderner Technik und kundenorientierter Lösungen nicht möglich sind. Seitdem hat sich PLASSON zu einem weltweit führenden Produzenten und Anbieter von Kunststoffprodukten in unterschiedlichen Geschäftsfeldern entwickelt.

Unsere Produkte werden rund um den Globus in der Landwirtschaft, der Energieversorgung, in Bergwerken und vielen anderen Industrien und Anwendungen erfolgreich eingesetzt. Mehr als 1.800 hochmotivierte PLASSON-Mitarbeiter sind täglich für unsere Kunden im Einsatz.

## ***Innovation – Produktvielfalt***

Der Geschäftsbereich PLASSON livestock bietet qualitativ hochwertige Komplettlösungen für die Geflügelzucht und Geflügelmast in Kleinunternehmen bis hin zu integrierten Großbetrieben an, hierfür stehen diverse Tränkensysteme und modulare Fütterungssysteme zur Auswahl. Auch komplette Stallsysteme lassen sich mit PLASSON realisieren.

Aus hochwertigen Werkstoffen beste Produkte erzeugen – dafür steht der Name PLASSON. Weltweit.

Als Spezialist für Anwendungsvielfalt und Servicequalität garantieren wir Ihnen nicht nur kontinuierliche Weiterentwicklung und daraus resultierende Produktinnovationen, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen. Wir bieten Ihnen ein Höchstmaß an technischer Kompetenz verbunden mit anwendungsspezifischen Produkten. Eine Herausforderung, die wir immer wieder gern annehmen.

## ***Kundenservice***


Langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit liegen uns am Herzen. Unser Ziel sehen wir darin, Ihre Bedürfnisse zu erkennen und Ihnen professionelle Lösungen zu bieten. Die Unterstützung unserer Kunden vor Ort sichern wir durch eine erfahrene und flächendeckende Betreuung bundesweit ab. Eine persönliche und kompetente Betreuung verbunden mit einer intensiven Beratung haben für uns einen hohen Stellenwert. Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie nicht nur bei der Auswahl der richtigen Produkte, sondern wir bieten Ihnen einen ganzheitlichen Rundum-Service. Profitieren Sie von unserem jahrzehntelangen Fachwissen, das PLASSON weltweit zu einem der marktführenden Hersteller gemacht hat. Unseren Service ergänzen wir durch digitale Angebote wie webinare und online-Schulungen, in denen wir Ihnen die Vorteile unserer Systeme und die einfache und sichere Handhabung unserer Produkte gern vorstellen.

# **PLASSON Livestock – Geflügelzucht und Geflügelmast**

Unsere Systeme für die Geflügelmast sind so flexibel konzipiert, dass sie weltweit unter den verschiedensten klimatischen Bedingungen eingesetzt und unterschiedlichsten Marktanforderungen gerecht werden können. Die gleichbleibend hohe Produktperformance wird durch eine stringente Qualitätssicherung während der Produktion und eine einfache Wartung der installierten Anlagen gewährleistet.

Auf Basis dieser Philosophie unterstützen wir Sie effektiv bei der effizienten Ausrichtung Ihres Betriebes und schaffen gleichzeitig eine ausgewogene Balance zwischen Tierwohl und qualitativ wie quantitativ hervorragenden Produktionsergebnissen.

Unser Ziel ist es immer, das perfekte Ausrüstungspaket für Ihre individuellen Bedürfnisse anzubieten.



## **Rabattierung**

**Alle Livestock-Produkte unterliegen der Rabattgruppe** **LS**

Alle genannten Daten sind Richtwerte und können ohne Ankündigung geändert werden. Produkte können in ihrem Aussehen von den im Katalog abgebildeten Darstellungen teilweise abweichen.

Unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie auf S. 98 – 99.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Stand: April 2024

## **Zentrale**

Tel. +49 281 / 952 72-0  
Fax +49 281 952 72-27  
info@plassonlivestock.de

**Puten**

**5**




**Hähnchen**

**33**



**Elterntiere**

**53**



**Legehennen**

**69**




**Wassermanagement  
und Technikraum**

**85**



**Zubehör**

**91**





## *Puten*



 **PLASSON**<sup>®</sup>

*Mensch · Produkt · Service*



## **Tränkensystem Super Easy Start Adjustable (SESA) – für Putenküken**

PLASSON bietet für die Putenmast sowohl ein Strangtränken- als auch ein Glockentränkensystem. Beide Produktlinien vereinen dabei natürlich unsere hohen Qualitätsmaßstäbe, die einfache Installation und Wartung der Anlagen sowie die Perfektion in der Funktionalität. Selbstverständlich wird dabei insbesondere auch dem aggressiven Naturell der großen Tiere Rechnung getragen.

Die Nippeltränken können ganz einfach Ihren Anforderungen angepasst werden. Unterschiedliche Komponenten stehen dabei für die Kükenaufzucht und die Endmast zur Verfügung.

Unser Jungtiersystem SESA liefert den Vögeln frisches Wasser in der Minischale. Der bewährte Federmechanismus sorgt dabei für eine konstante Wasserversorgung, der Wasserstand kann nach Bedarf justiert werden.



### **Hauptmerkmale SESA-System**

- Ideal für Putenküken von Tag 1 bis zum Alter von ca. 8 Wochen
- Eine SESA-Minischale versorgt ca. 25-30 Putenküken mit frischem Wasser
- Für eine optimale Flussrate empfehlen wir die Installation mit dem grauen oder orangenen PLASSON Nippel
- Wir empfehlen 4 – 6 Nippel pro 3 Meter Schiene

### **Vorteile im Überblick**

- Den Bedürfnissen der Tiere anpassbarer Wasserstand in den Schalen
- Jederzeit Zugang zu sauberem Trinkwasser
- Gleichmäßige Aufzuchtbedingungen im gesamten Stall
- Kontinuierliches und gleichmäßiges Wachstum der Tiere
- Gute Hygiene durch trockene Einstreu
- Optimierung des Platzangebotes im Stall
- Minimierung des Reinigungsaufwandes



## **SESA (Super-Easy-Start), grün für Puten-Küken, ohne Nippel**

---



Art.-Nr.: 02205550  
VPE: 130  
Gewicht: 0,07 kg

## **Nippel, orange**

---



Art.-Nr.: 02205041  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

## **Nippel, grau**

---



Art.-Nr.: 02205237  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

## **Click-Adapter für Nippel, mit O-Ring**

---



Art.-Nr.: 02205262  
VPE: 2400  
Gewicht: 0,01 kg

## **Blind-Nippel, schwarz**

---



Art.-Nr.: 02205422  
VPE: 1800  
Gewicht: 0,01 kg



## Steckfitting für 25 mm PVC Rohr



Art.-Nr.: 02205035  
VPE: 600  
Gewicht: 0,02 kg

## 25 mm PVC-Rohr, 3 m, 3 Löcher für Nippeltränken




Art.-Nr.: 02205140  
VPE: 56  
Gewicht: 0,50 kg

## 25 mm PVC-Rohr, 3 m, 6 Löcher für Nippeltränken



Art.-Nr.: 02205136  
VPE: 56  
Gewicht: 0,50 kg

## Linien-Ende-Kit für das Druckmanagement System



Art.-Nr.: 02205772  
VPE: 60  
Gewicht: 0,31 kg

## Rohrbürste zur Reinigung der Druckanzeige



Art.-Nr.: 02205424  
VPE: 300  
Gewicht: 0,06 kg

## Aluminium Profil, 2,94 m, für Außenverbinder



Art.-Nr.: 02205167  
VPE: 28  
Gewicht: 1,09 kg

## Aluminium-Verbinder, lang




Art.-Nr.: 02209024  
VPE: 240  
Gewicht: 0,14 kg



## Linien-Kopf MK2 (60 cm) komplett

02209973




02205491




Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209973	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	1,68
02205491	Spülung manuell, Standardausführung	15	1,13

## Mitteinspeisung MK2 (60 cm) komplett

02209982



02205492



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209982	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	2,08
02205492	Spülung manuell, Standardausführung	15	1,52



**Druckregler MK2 (60 cm), Linien-Kopf**

02209970

02205483



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209970	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,89
02205483	Spülung manuell, Standardausführung	18	0,79

**Druckregler MK2 (60 cm), Mitteleinspeisung**

02209971

02205484



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209971	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,86
02205484	Spülung manuell, Standardausführung	18	0,80

**Hinweis: Kopfeinspeisung geeignet bis 80 m Linienlänge.**




## Adapter-Set für Druckregler MK2


02207042




02207043




02207044




02207045



02207070



02207046



Artikel-Nr.	Anschluss	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02207042	zum Anschluss an Ziggity 1"	240	0,01
02207043	zum Anschluss an Ziggity 1/2"	240	0,01
02207044	zum Anschluss an Val 3/4"	90	0,33
02207045	zum Anschluss an Lubing 22 mm	120	0,25
02207070	zum Anschluss an Lubing 28 mm	100	0,25
02207046	zum Anschluss an Choretime	200	0,25

## Steckfitting Innen-/Außenverbinder



Art.-Nr.: 02204087  
 VPE: 600  
 Gewicht: 0,03 kg



Ventil für Druckregler MK2

02209969

02205490



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209969	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	500	0,02
02205490	Spülung manuell, Standardausführung	400	0,55

Verbinder für Linien-Kopf MK2

Stopfen für Mitteleinspeisung  
inkl. Schrauben und Muttern



Art.-Nr.: 02205479  
VPE: 40  
Gewicht: 0,28 kg



Art.-Nr.: 02209986  
VPE: 2500  
Gewicht: 0,03 kg



## Nippel-Montagewerkzeug



Art.-Nr.: 02205420  
VPE: 400  
Gewicht: 0,16 kg

## Schlauch 1/2" (25 m/Rolle)



Art.-Nr.: 02209085  
VPE: 3  
Gewicht: 5,25 kg

## Spezialzange für Nippel-Demontage



Art.-Nr.: 02205616  
VPE: 68  
Gewicht: 0,35 kg

## Aufhängeklammer für Nippeltränken



Art.-Nr.: 02209016  
VPE: 3600  
Gewicht: 0,01 kg

## Nylon-Kordel (50 m – 3 mm Stärke)



Art.-Nr.: 02100084  
VPE: 75  
Gewicht: 0,25 kg

## Schraube V2A, 1/4" x 10 mm



Art.-Nr.: 02209017  
VPE: 5000  
Gewicht: 0,01 kg

## Dreilochspanner für Nylon-Kordel bis zu 5 mm Stärke



Art.-Nr.: 02100010  
VPE: 2500  
Gewicht: 0,01 kg

## Mutter V4A, 1/4"



Art.-Nr.: 02209018  
VPE: 8000  
Gewicht: 0,01 kg

## Anschrägwerkzeug



Art.-Nr.: 02207514  
VPE: 256  
Gewicht: 0,03 kg

## Silikonfett



Art.-Nr.: 02300152  
VPE: 460  
Gewicht: 0,07 kg



## ***Mast-Strangtränkensystem THF und LTHF – für Puten***

Unsere THF und LTHF-Systeme versorgen ausgewachsene Vögel mit einem Gewicht von bis zu 23 kg mit frischem Trinkwasser.

Selbst bei kleinsten Bewegungen in einem 360°-Radius reagiert die Anlage und ermöglicht den Zugang zum wichtigen Lebensmittel für das Tierwohl und den Masterfolg.



### ***Hauptmerkmale THF-/ LTHF - System***

- Ideal für erwachsene Puten
- Eine THF-/LTHF-Schale versorgt ca. 25-30 erwachsene Puten mit frischem Wasser
- Für eine optimale Flussrate empfehlen wir die Installation mit dem grauen oder orangenen PLASSON Nippel
- Boden der Trinkschale aus Edelstahl
- Wir empfehlen 3 bis 4 Nippel pro 3 Meter Schiene

### ***Vorteile im Überblick***

- Konstante und kontinuierliche Versorgung mit frischem Wasser
- Gleichmäßige Aufzuchtbedingungen im gesamten Stall
- Kontinuierliches und gleichmäßiges Wachstum der Tiere
- Die größeren Becher (LTHF) erhöhen das Wasserangebot und minimieren gleichzeitig den Wasserverlust
- Gute Hygiene durch trockene Einstreu
- Optimierung des Platzangebotes im Stall
- Kein Reinigungsaufwand



## **THF (Turkey Heavy Finish)** **für erwachsene Puten, ohne Nippel**



Art.-Nr.: 02205534  
VPE: 50  
Gewicht: 0,14 kg

## **Click-Adapter für Nippel, mit O-Ring**



Art.-Nr.: 02205262  
VPE: 2400  
Gewicht: 0,01 kg

## **LTHF (Large Turkey Heavy Finish)** **für erwachsene Puten, ohne Nippel**



Art.-Nr.: 02205842  
VPE: 34  
Gewicht: 0,22 kg

## **Blind-Nippel, schwarz**



Art.-Nr.: 02205422  
VPE: 1800  
Gewicht: 0,01 kg

## **Nippel, orange**



Art.-Nr.: 02205041  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

## **Nippel, grau**



Art.-Nr.: 02205237  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg



## Steckfitting für 25 mm PVC Rohr



Art.-Nr.: 02205035  
VPE: 600  
Gewicht: 0,02 kg

## 25 mm PVC-Rohr, 3 m, 3 Löcher für Nippeltränken



Art.-Nr.: 02205140  
VPE: 56  
Gewicht: 0,50 kg

## 25 mm PVC-Rohr, 3 m, 6 Löcher für Nippeltränken



Art.-Nr.: 02205136  
VPE: 56  
Gewicht: 0,50 kg

## Linien-Ende-Kit für das Druckmanagement System, blind



Art.-Nr.: 02205769  
VPE: 130  
Gewicht: 0,14 kg

## Aluminium Profil, 2,94 m, für Außenverbinder



Art.-Nr.: 02205167  
VPE: 28  
Gewicht: 1,09 kg

## Aluminium-Verbinder, lang



Art.-Nr.: 02209024  
VPE: 240  
Gewicht: 0,14 kg

## Druckanzeige abnehmbar für Linienregler/-reduzierer




Art.-Nr.: 02205221  
VPE: 500  
Gewicht: 0,18 kg




## Linien-Kopf MK2 komplett, Hochdruck bis 250 cm für Puten

02207034




02207030




Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02207034	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	15	1,31
02207030	Spülung manuell, Standardausführung	15	1,08

## Mitteinspeisung MK2 komplett, Hochdruck bis 250 cm für Puten

02207035



02207031



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02207035	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	15	1,40
02207031	Spülung manuell, Standardausführung	15	1,31



## Druckregler MK2 Hochdruck bis 250 cm, Linien-Kopf für Puten

02207008

02207005



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02207008	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App, ohne Reglereinheit	18	0,90
02207005	Spülung manuell, Standardausführung	18	0,90

## Druckregler MK2 Hochdruck bis 250 cm, Mitteleinspeisung für Puten

02207009

02207004



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02207009	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App, ohne Reglereinheit	18	0,90
02207004	Spülung manuell, Standardausführung	18	0,90



## Adapter-Set für Druckregler MK2


02207042




02207043




02207044




02207045



02207070



02207046



Artikel-Nr.	Anschluss	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02207042	zum Anschluss an Ziggity 1"	240	0,01
02207043	zum Anschluss an Ziggity 1/2"	240	0,01
02207044	zum Anschluss an Val 3/4"	90	0,33
02207045	zum Anschluss an Lubing 22 mm	120	0,25
02207070	zum Anschluss an Lubing 28 mm	100	0,25
02207046	zum Anschluss an Choretime	200	0,25

## Steckfitting Innen-/Außenverbinder



Art.-Nr.: 02204087


VPE: 600

Gewicht: 0,03 kg



Ventil für Druckregler MK2

02209969



02205490



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209969	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	500	0,02
02205490	Spülung manuell, Standardausführung	400	0,55

Verbinder für Linien-Kopf MK2

Stopfen für Mitteleinspeisung  
inkl. Schrauben und Muttern



Art.-Nr.: 02205479  
VPE: 40  
Gewicht: 0,28 kg



Art.-Nr.: 02209986  
VPE: 2500  
Gewicht: 0,03 kg



## Nippel-Montagewerkzeug



Art.-Nr.: 02205420  
VPE: 400  
Gewicht: 0,16 kg

## Schlauch 1/2" (25 m/Rolle)



Art.-Nr.: 02209085  
VPE: 3  
Gewicht: 5,25 kg

## Spezialzange für Nippel-Demontage



Art.-Nr.: 02205616  
VPE: 68  
Gewicht: 0,35 kg

## Aufhängeklammer für Nippeltränken



Art.-Nr.: 02209016  
VPE: 3600  
Gewicht: 0,01 kg

## Nylon-Kordel (50 m – 3 mm Stärke)



Art.-Nr.: 02100084  
VPE: 75  
Gewicht: 0,25 kg

## Schraube V2A, 1/4" x 10 mm



Art.-Nr.: 02209017  
VPE: 5000  
Gewicht: 0,01 kg

## Dreilochspanner für Nylon-Kordel bis zu 5 mm Stärke



Art.-Nr.: 02100010  
VPE: 2500  
Gewicht: 0,01 kg

## Mutter V4A, 1/4"



Art.-Nr.: 02209018  
VPE: 8000  
Gewicht: 0,01 kg

## Anschrägwerkzeug



Art.-Nr.: 02207514  
VPE: 256  
Gewicht: 0,03 kg

## Silikonfett



Art.-Nr.: 02300152  
VPE: 460  
Gewicht: 0,07 kg



## ***Glockentränkensystem für Puten/Putenküken***

PLASSON Glockentränken sind seit Jahrzehnten weltweiter Standard in der Geflügelzucht. Hochwertige Materialien, kontinuierliche Entwicklung und einfacher Austausch der Glocken sind Argumente für den Einsatz unseres Glockentränkensystems.

### ***Glockentränken für Puten/Putenküken***

- Für Putenküken empfehlen wir die Nutzung unserer Glockentränke MK2 Artikelnummer: 02103250. Aufgrund der niedrigeren Kragenhöhe ermöglicht sie den Tieren während der ersten Wachstumsphase einen optimalen Zugang zu frischem Wasser.
- Durch den sehr einfachen Austausch der Glocken und des Federmechanismus kann das Gesamtsystem optimal an die Größe und die Anforderungen der Tiere während des gesamten Lebenszyklus angepasst werden.



### ***Vorteile im Überblick***

- Hergestellt aus einem robusten hochwertigen Kunststoff
- Versorgt die Tiere über den gesamten Mastzyklus mit wertvollem Trinkwasser
- Sorgt für einen konstanten Wasserstand und einen trockenen Boden



## Glockentränke für Putenküken MK2

## Glockentränke für Putenküken MK2 Einzelteile




Art.-Nr.: 02103250  
 VPE: 10, Verkauf nur in ganzen VPE  
 Gewicht: 1,34 kg  
 Umfang der Tränke: 110 cm

Die VPE setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:  
 Kordel und Schlauch jeweils 1 Rolle, Schlauchtülle 20 Stück,  
 der Rest jeweils 10 Stück.

Art.-Nr.:	Beschreibung
02100044	Clip/Schlauchführung für flexiblen Schlauch
02100082	Nylon-Kordel (20 m)
02100010	Dreilochspanner
02100077	Flexibler Gummischlauch (30 m)
02100039	Schlauchtülle 1/4"
02102051	Ventil für Glockentränken - komplett
02102035	Filter-Kappe für Tränke MK2
02102038	O-Ring
02100056	Filterelement
02102036	Mechanismus-Rohr für Tränke MK2
02100017	Wasserstands-Regulierschraube
02100015	Konter-Mutter
02102037	Feder für Puten-Tränke
02100012	Ventil für Glockentränke komplett
02100013	Feder für Ventil
02100007	Ventilstößel
02100054	Unterlegscheibe aus NBR für Ventil (02100012)
02100021	O-Ring Dichtung
02100016	Ventilgehäuse für Glockentränken
02102034	Glocke für Puten-Tränke
02102041	Ballastaufhänger für Puten-Tränke
02102033	Ballast-Tank für MK2

**Empfehlung: 8 - 10 Tränken pro 1.000 Tiere**







## Glockentränke für Puten MK5 (kompakt)




Art.-Nr.: 02104005  
 VPE: 10, Verkauf nur in ganzen VPE  
 Gewicht: 1,50 kg  
 Umfang der Tränke: 140 cm

Die VPE setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:  
 Kordel und Schlauch jeweils 1 Rolle, Schlauchtülle 20 Stück,  
 der Rest jeweils 10 Stück.

Art.-Nr.:	Beschreibung
02100044	Clip/Schlauchführung für flexiblen Schlauch
02100082	Nylon-Kordel (20 m)
02100010	Dreilochspanner
02140018	Griffhaken
02140009	Wasserstandsregler
02140012	Ventilmechanismus, Oberteil
02100039	Schlauchtülle 1/4"
02100077	Flexibler Gummischlauch (30 m auf Rolle)
02140011	Überwurfmutter zum Ventilmechanismus
02104039	Feder
02140017	Flachdichtung
02140015	Dichtungs-Halterung
02140013	Ventilmechanismus, Unterteil
02140014	Winkel mit Bajonettverschluss
02104033	Glocke zu Tränke
02104038	Aufhängung zu Tränke
02140008	Überwurfmutter zu Aufhängung
02140003	Ballast-Tank
02208025	Absperrschieber für Schlauch 1/4" (Nicht im Bestellumfang enthalten)

**Empfehlung: 10 - 12 Tränken pro 1.000 Tiere**

## Glockentränke für Puten MK5 (kompakt)





## Glockentränke für Putenmast

## Glockentränke für Putenmast *Einzelteile*




Art.-Nr.: 02104350  
 VPE: 10, Verkauf nur in ganzen VPE  
 Gewicht: 1,41 kg  
 Umfang der Tränke: 140 cm

Die VPE setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:  
 Kordel und Schlauch jeweils 1 Rolle, Schlauchtülle 20 Stück,  
 der Rest jeweils 10 Stück.

Art.-Nr.:	Beschreibung
02100044	Clip/Schlauchführung für flexiblen Schlauch
02100082	Nylon-Kordel (20 m)
02100010	Dreilochspanner
02100077	Flexibler Gummischlauch (30 m)
02100039	Schlauchtülle 1/4"
02104051	Ventilmechanismus Basic
02102035	Filter-Kappe für Tränke
02102038	O-Ring
02100056	Filterelement
02102036	Mechanismus-Rohr für Tränke
02100017	Wasserstands-Regulierschraube
02100015	Konter-Mutter
02104037	Feder für Puten-Tränke
02100012	Ventil für Glockentränke komplett
02100013	Feder für Ventil
02100007	Ventilstößel
02100054	Unterlegscheibe aus NBR für Ventil 02100012
02100021	O-Ring Dichtung
02100016	Ventilgehäuse für Glockentränken
02104032	Glocke für Puten-Tränke
02102041	Ballastaufhänger für Puten-Tränke
02102033	Ballast-Tank (Nicht im Bestellumfang enthalten)

**Empfehlung: 10 - 12 Tränken pro 1.000 Tiere**



**Zusätzlich zu Bestellen**



## Nippel 1/4" - 1/4" (AG/AG)



Art.-Nr.: 02100026  
VPE: 12000  
Gewicht: 0,01 kg

## T-Stück, 1/4" - 1/4" - 1/4" (AG/IG/AG)



Art.-Nr.: 02100057  
VPE: 4000  
Gewicht: 0,01 kg

## Anbohrschelle für Tränken



Art.-Nr.: 02100030  
VPE: 600  
Gewicht: 0,03 kg

## Reduktion 1/2" - 1/4" (IG/AG)



Art.-Nr.: 02100058  
VPE: 2000  
Gewicht: 0,01 kg

## Anbohrschelle mit Absperrschieber



Art.-Nr.: 02100050  
VPE: 600  
Gewicht: 0,04 kg

## Kappe zu Anbohrschelle für Tränken



Art.-Nr.: 02100046  
VPE: 10000  
Gewicht: 0,01 kg

## Reduktion 1/2" - 1/4" (AG/AG)



Art.-Nr.: 02100031  
VPE: 2200  
Gewicht: 0,01 kg

## Absperrschieber für Schlauch 1/4"



Art.-Nr.: 02208025  
VPE: 2000  
Gewicht: 0,01 kg

## T-Stück egal 1/4" (AG)



Art.-Nr.: 02100032  
VPE: 2400  
Gewicht: 0,01 kg



## **Nylon-Kordel (50 m – 3 mm Stärke)**

---



Art.-Nr.: 02100084  
VPE: 75  
Gewicht: 0,25 kg

## **Dreilochspanner für Nylon-Kordel bis zu 5 mm Stärke**

---



Art.-Nr.: 02100010  
VPE: 2500  
Gewicht: 0,01 kg

## **Flexibler Gummischlauch 1/4“ (30 m auf Rolle)**

---



Art.-Nr.: 02100077  
VPE: 10  
Gewicht: 1,74 kg

## **Flexibler Gummischlauch 1/4“ (150 m auf Rolle)**

---



Art.-Nr.: 02100079  
VPE: 3  
Gewicht: 8,46 kg



## Fütterungssystem

Mit dem kompletten PLASSON Futterschalensystem erreichen Sie optimale Ergebnisse bei Gewichtszunahme und FCR (food conversion ratio = Futterumwandlungsverhältnis). Die durchdachte und erprobte Kontur der Futterschale ermöglicht den Vögeln jeden Alters einen einfachen Zugang zum Futter, bietet bestmöglichen Schutz vor Futterauswurf und verhindert durch den gitterlosen Aufbau verlässlich Verletzungen, Quetschungen oder das Festsetzen von Tieren in der Futterschale.



Das Fütterungssystem in einem Putenstall muss professionell geplant und perfekt abgestimmt sein. PLASSON bietet Ihnen qualitativ hochwertige Anlagen, um Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele optimal zu unterstützen. Der Zugang zu hygienisch einwandfreiem, frischem Futter ist dabei essentiell.

### Vorteile im Überblick

- Einfacher modularer Aufbau
- Flexible Füllstände gewährleisten den einfachen Futterzugang in jedem Alter
- Stimulation des Wachstums durch hohe Verfügbarkeit
- Der Verzicht auf Gitter erleichtert den Zugang und verhindert, dass Küken in der Schale gefangen werden
- Flexibles Fallrohr und Kragen minimieren die Verletzungsgefahr
- Jederzeit frisches und zugängliches Futter



**Futterschale mit grünem Regler für Putenküken**



Art.-Nr.: 02310907  
 VPE: 20  
 Gewicht: 0,85 kg

**Einzelteile für Futterschale**

**Futterschalen-Verriegelung**



Art.-Nr.: 02310180  
 VPE: 300  
 Gewicht: 0,03 kg

**Regler für Futterschale für Putenküken, grün**



Art.-Nr.: 02310629  
 VPE: 16  
 Gewicht: 0,14 kg

**Futterschale-Gehäuse**



Art.-Nr.: 02310153  
 VPE: 20  
 Gewicht: 0,47 kg

**Konus zu Futterschale für Puten/Hähnchen**



Art.-Nr.: 02310170  
 VPE: 70  
 Gewicht: 0,05 kg

**Stützen zu Futterschale, schwarz, lang**



Art.-Nr.: 02310083  
 VPE: 960  
 Gewicht: 0,01 kg



**Futterschale für Puten für 44,5 mm  
Rohrleitung, Multibeck**



Art.-Nr.: 02310826\*  
VPE: 20  
Gewicht: 0,76 kg

\*Auf Anfrage erhältlich in 2"  
Art.-Nr. 02310820

**Einzelteile für Futterschale**

**Futterschale Gehäuse mit Gewinde-  
anschluss, Multibeck für Puten**



Art.-Nr.: 02310228  
VPE: 400  
Gewicht: 0,04 kg

**Einzelteile für Futterschale**

**Rohrverriegelung für Multibeck  
Futteschale für Puten**



Art.-Nr.: 02310438  
VPE: 70  
Gewicht: 0,07 kg

**Gehäuse Oberteil  
für Multibeck Futterschale für Puten**



Art.-Nr.: 02310114  
VPE: 10  
Gewicht: 0,26 kg

**Kurzhalz für Futterschale für Puten**



Art.-Nr.: 02310306  
VPE: 55  
Gewicht: 0,13 kg

**Unterseite Konus  
zu Multibeck Futterschale für Puten**



Art.-Nr.: 02310793  
VPE: 80  
Gewicht: 0,06 kg

**Regler für Multibeck Futterschale  
für Puten**



Art.-Nr.: 02310253  
VPE: 75  
Gewicht: 0,06 kg

**Kragen für Multibeck Futterschale**



Art.-Nr.: 02310828  
VPE: 20  
Gewicht: 0,14 kg



## Futterschale für Puten (AIAO) für 44,5 mm Rohrleitung, Multibeck



Art.-Nr.: 02310794\*  
VPE: 20  
Gewicht: 0,92 kg

\*Auf Anfrage erhältlich in 2"  
Art.-Nr. 02310798

## Einzelteile für Futterschale

### Rohrverriegelung für Multibeck Futterschale für Puten



Art.-Nr.: 02310438  
VPE: 70  
Gewicht: 0,07 kg

### Kurzhalz für Futterschale für Puten



Art.-Nr.: 02310306  
VPE: 55  
Gewicht: 0,13 kg

### Regler für Multibeck Futterschale für Puten



Art.-Nr.: 02310253  
VPE: 75  
Gewicht: 0,06 kg

## Einzelteile für Futterschale

### Futterschale Gehäuse mit Gewindeanschluss, Multibeck für Puten



Art.-Nr.: 02310228  
VPE: 400  
Gewicht: 0,04 kg

### Gehäuse Oberteil für Multibeck Futterschale für Puten



Art.-Nr.: 02310114  
VPE: 10  
Gewicht: 0,26 kg

### Untere Platte für Futterschale für Puten



Art.-Nr.: 02310144  
VPE: 20  
Gewicht: 0,21 kg

### Kragen für Multibeck Futterschale



Art.-Nr.: 02310828  
VPE: 20  
Gewicht: 0,14 kg



## *Hähnchen*



 **PLASSON**<sup>®</sup>

*Mensch · Produkt · Service*



## Nippeltränkensystem


PLASSON bietet Trinknippel mit unterschiedlichen Durchflussmengen. Durch die vertikale und horizontale Beweglichkeit des Nippels wird die Durchflussrate der unterschiedlichen Komponenten vordefiniert gesteuert – je nach klimatischer oder betrieblicher Anforderung.



So können Sie das PLASSON Strangtränkensystem individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und konfektionieren, z.B. abhängig von externen Faktoren wie Temperatur oder Stallbesatz. Runde Versorgungsrohre optimieren die Strömungsverhältnisse und garantieren in Verbindung mit den in den Rohrquerschnitt eindringenden Sattelnippeln den Zugang der Tiere zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser. Die optionalen Tropfschalen vermindern gleichzeitig die Befeuchtung des Bodensubstrates.

Nippel und Tropfschalen werden ganz einfach an die mit der Aufhängung befestigte Aluminiumschiene geklickt. Dies erleichtert schnelle Wartungs- und Reparaturarbeiten zwischen oder während der Aufzucht. Das PVC-Rohr ist nicht mit der Aufhängung verbunden. Jeder Nippel ist natürlich qualitätsgeprüft und getestet.

**Mit den optionalen Systemen PLASSON Water on Demand Pro und PLASSON Flush Control erhalten Sie weitere Vorteile im Hinblick auf Hygiene, Tierwohl und Arbeitseffizienz.**



### Vorteile im Überblick

- Gesunde und schwerere Vögel
- Optimale Unterstützung der Futtermittelverwertung
- Geringere Sterblichkeit
- Trockenere Böden
- Signifikante Effizienzsteigerung bei der Systemnutzung und -betreuung

### Grundsätzliche Richtlinien für Hähnchen

Nippel	Anzahl
Orange, Gelbe	10 – 12 Tiere
Graue	12 – 14 Tiere

Für den deutschen Markt empfehlen wir den Einsatz unserer **orangenen** Tränkenippel **mit Tropfschale** (Durchflussmenge zu sehen S. 96).



## Nippel, orange

---



Art.-Nr.: 02205041  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

## Nippel, grau

---



Art.-Nr.: 02205237  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

## Nippel, gelb

---



Art.-Nr.: 02205040  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

## Auffangschale für Nippeltränke

---



Art.-Nr.: 02205001  
VPE: 320  
Gewicht: 0,02 kg

## SECS (Super-Easy-Chick-Start) ohne Nippel

---



Art.-Nr.: 02205548  
VPE: 150  
Gewicht: 0,06 kg



## Steckfitting für 25 mm PVC Rohr



Art.-Nr.: 02205035  
VPE: 600  
Gewicht: 0,02 kg

## 25 mm PVC-Rohr, 3 m, 10 Löcher für Nippeltränken



Art.-Nr.: 02205131  
VPE: 56  
Gewicht: 0,50 kg

## 25 mm PVC-Rohr, 3 m, 12 Löcher für Nippeltränken



Art.-Nr.: 02205132  
VPE: 56  
Gewicht: 0,56 kg

## 25 mm PVC-Rohr, 3 m, 15 Löcher für Nippeltränken



Art.-Nr.: 02205135  
VPE: 56  
Gewicht: 0,50 kg

## Aluminium Profil, 2,94 m, für Außenverbinder



Art.-Nr.: 02205167  
VPE: 28  
Gewicht: 1,09 kg

## Aluminium-Verbinder, lang



Art.-Nr.: 02209024  
VPE: 240  
Gewicht: 0,14 kg




## Linien-Kopf MK2 (60 cm) komplett für Water on Demand (WOD)

02209974



02205493



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209974	für WOD und Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	1,68
02205493	für WOD, Spülung manuell	15	1,31

## Linien-Kopf MK2 (60 cm) komplett

02209973



02205491




Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209973	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	1,68
02205491	Spülung manuell, Standardausführung	15	1,13




## Mitteinspeisung MK2 (60 cm) komplett für Water on Demand (WOD)

02209975




02205494




Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209975	für WOD und Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	2,08
02205494	für WOD, Spülung manuell	15	1,52

## Mitteinspeisung MK2 (60 cm) komplett

02209982



02205492



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209982	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	2,08
02205492	Spülung manuell, Standardausführung	15	1,52



## Druckreduzierer MK2 (60 cm), Linien-Kopf für Water on Demand (WOD)

02205973

02205487



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02205973	für WOD und Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,89
02205487	für WOD, Spülung manuell	18	0,79

## Druckregler MK2 (60 cm), Linien-Kopf

02209970

02205483



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209970	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,89
02205483	Spülung manuell, Standardausführung	18	0,79

## Druckreduzierer MK2 (60 cm), Mitteleinspeisung für Water on Demand (WOD)

02205974

02205488



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02205974	für WOD und Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,90
02205488	für WOD, Spülung manuell	18	0,81

## Druckregler MK2 (60 cm), Mitteleinspeisung

02209971

02205484




Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209971	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,86
02205484	Spülung manuell, Standardausführung	18	0,80



## Adapter-Set für Druckregler MK2


02207042




02207043




02207044




02207045



02207070



02207046



Artikel-Nr.	Anschluss	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02207042	zum Anschluss an Ziggity 1"	240	0,01
02207043	zum Anschluss an Ziggity 1/2"	240	0,01
02207044	zum Anschluss an Val 3/4"	90	0,33
02207045	zum Anschluss an Lubing 22 mm	120	0,25
02207070	zum Anschluss an Lubing 28 mm	100	0,25
02207046	zum Anschluss an Choretime	200	0,25

## Steckfitting Innen-/Außenverbinder



Art.-Nr.: 02204087

VPE: 600

Gewicht: 0,03 kg

## Ventil für Druckregler MK2

02209969



02205490



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209969	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	500	0,02
02205490	Spülung manuell, Standardausführung	400	0,55



## Verbinder für Linien-Kopf MK2




Art.-Nr.: 02205479  
 VPE: 40  
 Gewicht: 0,28 kg

## Stopfen für Mitteleinspeisung inkl. Schrauben und Muttern




Art.-Nr.: 02209986  
 VPE: 2500  
 Gewicht: 0,03 kg

## Externer Niveaueausgleich 10 cm, mit Druckanzeige 60 cm




Art.-Nr.: 02205407  
 VPE: 40  
 Gewicht: 0,28 kg

## Linien-Ende-Kit für das Druckmanagement System



Art.-Nr.: 02205772  
 VPE: 60  
 Gewicht: 0,31 kg

## Externer Niveaueausgleich 15 cm, mit Druckanzeige 60 cm



Art.-Nr.: 02205671  
 VPE: 40  
 Gewicht: 0,65 kg

## Rohrbürste zur Reinigung der Druckanzeige



Art.-Nr.: 02205424  
 VPE: 300  
 Gewicht: 0,06 kg



## Nippel-Montagewerkzeug



Art.-Nr.: 02205420  
VPE: 400  
Gewicht: 0,16 kg

## Schlauch 1/2" (25 m/Rolle)



Art.-Nr.: 02209085  
VPE: 3  
Gewicht: 5,25 kg

## Spezialzange für Nippel-Demontage



Art.-Nr.: 02205616  
VPE: 68  
Gewicht: 0,35 kg

## Aufhängeklammer für Nippeltränken



Art.-Nr.: 02209016  
VPE: 3600  
Gewicht: 0,01 kg

## Nylon-Kordel (50 m – 3 mm Stärke)



Art.-Nr.: 02100084  
VPE: 75  
Gewicht: 0,25 kg

## Schraube V2A, 1/4" x 10 mm



Art.-Nr.: 02209017  
VPE: 5000  
Gewicht: 0,01 kg

## Dreilochspanner für Nylon-Kordel bis zu 5 mm Stärke



Art.-Nr.: 02100010  
VPE: 2500  
Gewicht: 0,01 kg

## Mutter V4A, 1/4"



Art.-Nr.: 02209018  
VPE: 8000  
Gewicht: 0,01 kg

## Anschrägwerkzeug



Art.-Nr.: 02207514  
VPE: 256  
Gewicht: 0,03 kg

## Silikonfett



Art.-Nr.: 02300152  
VPE: 460  
Gewicht: 0,07 kg



## ***Glockentränkensystem für Hähnchenmast***

PLASSON Glockentränken sind seit Jahrzehnten weltweiter Standard in der Geflügelzucht. Hochwertige Materialien und kontinuierliche Entwicklung und einfacher Austausch der Glocken sind Argumente für den Einsatz unseres Glockentränkensystems.

### ***Glockentränken für Hähnchenmast***

- Für die Hähnchenmast empfehlen wir die Nutzung unserer Glockentränke Artikelnummer: 02140450 (Hähnchenmasttränke inkl. Ballasttank), um den Tieren während ihres kompletten Mastzeitraums einen optimalen Zugang zu frischem Wasser zu ermöglichen.



#### ***Vorteile im Überblick***

- Hergestellt aus einem robusten hochwertigen Kunststoff
- Versorgt die Tiere über den gesamten Mastzyklus mit wertvollem Trinkwasser
- Sorgt für einen konstanten Wasserstand und einen trockenen Boden



## Glockentränke für Hähnchenmast




Art.-Nr.: 02140450  
 VPE: 20, Verkauf nur in ganzen VPE  
 Gewicht: 1,03 kg  
 Umfang der Tränke: 106 cm

Die VPE setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:  
 Kordel und Schlauch jeweils 1 Rolle, Schlauchtülle 40 Stück,  
 der Rest jeweils 20 Stück.

Art.-Nr.:	Beschreibung
02100044	Clip/Schlauchführung für flexiblen Schlauch
02100082	Nylon-Kordel (20 m)
02100010	Dreilochspanner
02140018	Griffhaken
02140009	Wasserstandsregler
02140012	Ventilmechanismus, Oberteil
02100039	Schlauchtülle 1/4"
02100077	Flexibler Gummischlauch (30 m auf Rolle)
02140011	Überwurfmutter zum Ventilmechanismus
02140016	Feder
02140017	Flachdichtung
02140015	Dichtungs-Halterung
02140013	Ventilmechanismus, Unterteil
02140014	Winkel mit Bajonettverschluss
02140004	Glocke zu Tränke
02140007	Aufhängung zu Tränke
02140008	Überwurfmutter zu Aufhängung
02140003	Ballast-Tank
02208025	Absperrschieber für Schlauch 1/4" (Nicht im Bestellumfang enthalten)

## Glockentränke für Hähnchenmast Einzelteile



Empfehlung: 8 - 10 Tränken pro 1.000 Tiere



## Nippel 1/4" - 1/4" (AG/AG)



Art.-Nr.: 02100026  
VPE: 12000  
Gewicht: 0,01 kg

## T-Stück, 1/4" - 1/4" - 1/4" (AG/IG/AG)



Art.-Nr.: 02100057  
VPE: 4000  
Gewicht: 0,01 kg

## Anbohrschelle für Tränken



Art.-Nr.: 02100030  
VPE: 600  
Gewicht: 0,03 kg

## Reduktion 1/2" - 1/4" (IG/AG)



Art.-Nr.: 02100058  
VPE: 2000  
Gewicht: 0,01 kg

## Anbohrschelle mit Absperrschieber



Art.-Nr.: 02100050  
VPE: 600  
Gewicht: 0,04 kg

## Kappe zu Anbohrschelle für Tränken



Art.-Nr.: 02100046  
VPE: 10000  
Gewicht: 0,01 kg

## Reduktion 1/2" - 1/4" (AG/AG)



Art.-Nr.: 02100031  
VPE: 2200  
Gewicht: 0,01 kg

## Absperrschieber für Schlauch 1/4"



Art.-Nr.: 02208025  
VPE: 2000  
Gewicht: 0,01 kg

## T-Stück egal 1/4" (AG)



Art.-Nr.: 02100032  
VPE: 2400  
Gewicht: 0,01 kg



## **Nylon-Kordel (50 m – 3 mm Stärke)**

---



Art.-Nr.: 02100084  
VPE: 75  
Gewicht: 0,25 kg

## **Dreilochspanner für Nylon-Kordel bis zu 5 mm Stärke**

---



Art.-Nr.: 02100010  
VPE: 2500  
Gewicht: 0,01 kg

## **Flexibler Gummischlauch 1/4“ (30 m auf Rolle)**

---



Art.-Nr.: 02100077  
VPE: 10  
Gewicht: 1,74 kg

## **Flexibler Gummischlauch 1/4“ (150 m auf Rolle)**

---



Art.-Nr.: 02100079  
VPE: 3  
Gewicht: 8,46 kg



## Fütterungssystem

Mit dem kompletten PLASSON Futterschalensystem erreichen Sie optimale Ergebnisse bei Gewichtszunahme und FCR (food conversion ratio = Futterumwandlungsverhältnis).

Die durchdachte und erprobte Kontur der Futterschale ermöglicht den Vögeln jeden Alters einen einfachen Zugang zum Futter, bietet bestmöglichen Schutz vor Futterauswurf und verhindert durch den gitterlosen Aufbau verlässlich Verletzungen, Quetschungen oder das Festsetzen von Tieren in der Futterschale.

Das Fütterungssystem in einem Stall muss professionell geplant und perfekt abgestimmt sein. PLASSON bietet Ihnen qualitativ hochwertige Anlagen, um Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele optimal zu unterstützen. Der Zugang zu hygienisch einwandfreiem, frischem Futter ist dabei essentiell.



### **Das automatisierte Komplettsystem besteht aus:**

- Silos zur hygienischen Speicherung und Versorgung der Futterlinien
- Förderlinien und Schnecken
- Futterlinien mit Futterschalensystem

### **Vorteile im Überblick**

- Hervorragende Mastergebnisse
- Innovatives, gitterloses Design zum Wohl der Tiere
- Leichter Futterzugang über den gesamten Lebenszyklus
- Schalenkontur minimiert den Futtermittelverlust
- Qualitativ hochwertige und hygienische Kunststoffe
- Robuste, langlebige und wartungsarme Produkte



**Scan mich für Produktvideos  
und weitere Informationen.**



**Futterschale für automatische Fütterung mit hohem Konus (Auto Flood)**



Art.-Nr.: 02310965  
 VPE: 20  
 Gewicht: 0,81 kg

**Einzelteile für Futterschale**

**Futterschalen-Verriegelung**



Art.-Nr.: 02310180  
 VPE: 300  
 Gewicht: 0,03 kg

**Niedriger Regler für Futterschale, 1-6**



Art.-Nr.: 02310108  
 VPE: 16  
 Gewicht: 0,15 kg

**Futterschale-Gehäuse**



Art.-Nr.: 02310153  
 VPE: 20  
 Gewicht: 0,47 kg

**Hoher Konus für Futterschale für Hähnchen**



Art.-Nr.: 02310765  
 VPE: 30  
 Gewicht: 0,10 kg

**Stützen zu Futterschale, rot**



Art.-Nr.: 02310098  
 VPE: 1200  
 Gewicht: 0,01 kg



**Futterschale für automatische Fütterung  
(Auto Flood)**



Art.-Nr.: 02310159  
VPE: 20  
Gewicht: 0,82 kg

**Einzelteile für Futterschale**

**Futterschalen-Verriegelung**



Art.-Nr.: 02310180  
VPE: 300  
Gewicht: 0,03 kg

**Niedriger Regler für Futterschale, 1-6**



Art.-Nr.: 02310108  
VPE: 16  
Gewicht: 0,15 kg

**Futterschale-Gehäuse**



Art.-Nr.: 02310153  
VPE: 20  
Gewicht: 0,47 kg

**Konus zu Futterschale  
für Putenküken/Hähnchen**



Art.-Nr.: 02310170  
VPE: 70  
Gewicht: 0,05 kg

**Stützen zu Futterschale, rot**



Art.-Nr.: 02310098  
VPE: 1200  
Gewicht: 0,01 kg




**Galvanisiertes Rohr, 4 Löcher  
44,5 mm x 1,2 mm x 3,05 m**



Art.-Nr.: 02310934  
VPE: 12  
Gewicht: 3,08 kg

**Kontrollschale für Fütterung mit Näherungs-  
sensor**



Art.-Nr.: 02318025  
VPE: 1  
Gewicht: 7,71 kg

**Galvanisierte Rohrklemme 44,5 mm**



Art.-Nr.: 02310008  
VPE: 600  
Gewicht: 0,09 kg

**Motor (230 V / 380 V) für Futtersystem  
bis 120 m**



Art.-Nr.: 02310706  
VPE: 2  
Gewicht: 6,90 kg

**Förderschnecke d 35,8 mm**



Artikel-Nr.	Länge	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02310680060	60 m	1	28,20
02310680070	70 m	1	32,90
02310680080	80 m	1	37,60
02310680091	91 m	1	42,77
02310680102	102 m	1	47,94



## Futtertrichter mit Schalter

---



Art.-Nr.: 02323002  
VPE: 3  
Gewicht: 13,80 kg  
Kapazität: 50 kg

## Futtertrichter mit Schalter - für letzte Linie

---



Art.-Nr.: 02323006  
VPE: 3  
Gewicht: 13,95 kg  
Kapazität: 50 kg

## Futtertrichter-Verlängerung 50 kg Set

---



Art.-Nr.: 02313036  
VPE: 3  
Gewicht: 6,33 kg



**T-Stück für Rohr d 90 mm**



Art.-Nr.: 02311140  
 VPE: 14  
 Gewicht: 0,64 kg

**Reduktionseinsatz d 75 mm**



Art.-Nr.: 02311399  
 VPE: 120  
 Gewicht: 0,03 kg

**Kugelgelenk-Verbinder**



Art.-Nr.: 02311074  
 VPE: 1  
 Gewicht: 0,10 kg

**Näherungssensor 30 mm**



Art.-Nr.: 02350208  
 VPE: 80  
 Gewicht: 0,34 kg

**Teleskoprohr für die Verbindung zur Futterlinie (max. 3 m) - für die ersten Linien**



**Bis 3 m, PVC Rohr  
 90 mm L-2000 mm**  
 Art.-Nr.: 02312448  
 VPE: 2  
 Gewicht: 1,36 kg



**Bis 3 m, PVC Rohr  
 100 mm L-1000 mm**  
 Art.-Nr.: 02310040  
 VPE: 1  
 Gewicht: 0,93 kg

**Teleskoprohr für die Verbindung zur Futterlinie (über 3 m) - für die ersten Linien**




**Über 3 m, PVC Rohr  
 90 mm L-2000 mm**  
 Art.-Nr.: 02312448  
 VPE: 2  
 Gewicht: 1,36 kg



**Über 3 m, PVC Rohr  
 180 mm L-2000 mm**  
 Art.-Nr.: 02310447  
 VPE: 2  
 Gewicht: 1,85 kg



## *Elterntiere*



 **PLASSON**<sup>®</sup>

*Mensch · Produkt · Service*



## Nippeltränkensystem




PLASSON bietet Trinknippel mit unterschiedlichen Durchflussmengen. Durch die vertikale und horizontale Beweglichkeit des Nippels wird die Durchflussrate der unterschiedlichen Komponenten vordefiniert gesteuert – je nach klimatischer oder betrieblicher Anforderung.

So können Sie das PLASSON Strangtränkensystem individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und konfektionieren, z.B. abhängig von externen Faktoren wie Temperatur oder Stallbesatz. Runde Versorgungsrohre optimieren die Strömungsverhältnisse und garantieren in Verbindung mit den in den Rohrquerschnitt eindringenden Sattelnippeln den Zugang der Tiere zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser. Die optionalen Tropfschalen vermindern gleichzeitig die Befeuchtung des Bodensubstrates.

Nippel und Tropfschalen werden ganz einfach an die mit der Aufhängung befestigte Aluminiumschiene geklickt. Dies erleichtert schnelle Wartungs- und Reparaturarbeiten zwischen oder während der Aufzucht. Das PVC-Rohr ist nicht mit der Aufhängung verbunden. Jeder Nippel ist natürlich qualitätsgeprüft und getestet.

Mit den optionalen Systemen PLASSON Water on Demand Pro und PLASSON Flush Control erhalten Sie weitere Vorteile im Hinblick auf Hygiene, Tierwohl und Arbeitseffizienz.



### Vorteile im Überblick

- Gesunde und schwerere Vögel
- Optimale Unterstützung der Futtermittelverwertung
- Geringere Sterblichkeit
- Trockenere Böden
- Signifikante Effizienzsteigerung bei der Systemnutzung und Betreuung

### Grundsätzliche Richtlinien für Elterntiere

Nippel	Anzahl	Tiere
Braune, Dunkelgraue	8 – 10 Tiere	Weibliche Elterntiere
Dunkelgraue	5 – 6 Tiere	Männliche Elterntiere
Violette, Dunkelblaue	8 – 10 Tiere	Junghennen

Für den deutschen Markt empfehlen wir den Einsatz unserer **braunen** Tränkenippel mit **Tropfschale** (Durchflussmenge zu sehen S. 96).



**Nippel, braun**  
**(für erwachsene Tiere)**



Art.-Nr.: 02205012  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

**Blind-Nippel, schwarz**



Art.-Nr.: 02205422  
VPE: 1800  
Gewicht: 0,01 kg

**Nippel, dunkelgrau**  
**(für erwachsene Tiere)**



Art.-Nr.: 02205061  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

**Click-Adapter für Nippel, mit O-Ring**



Art.-Nr.: 02205262  
VPE: 2400  
Gewicht: 0,01 kg

**Nippel, dunkelblau**  
**(für Aufzucht von Jungtieren)**



Art.-Nr.: 02205280  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

**Auffangschale XL für Nippeltränke**



Art.-Nr.: 02205521  
VPE: 200  
Gewicht: 0,03 kg

**Nippel, violett**  
**(für Aufzucht von Jungtieren)**



Art.-Nr.: 02205282  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

**Auffangschale für Nippeltränke**



Art.-Nr.: 02205001  
VPE: 320  
Gewicht: 0,02 kg



**Steckfitting für 25 mm PVC Rohr**



Art.-Nr.: 02205035  
VPE: 600  
Gewicht: 0,02 kg

**25 mm PVC-Rohr, 3 m, 10 Löcher für Nippeltränken**



Art.-Nr.: 02205131  
VPE: 56  
Gewicht: 0,50 kg

**25 mm PVC-Rohr, 3 m, 6 Löcher für Nippeltränken**



Art.-Nr.: 02205136  
VPE: 56  
Gewicht: 0,50 kg

**25 mm PVC-Rohr, 3 m, 12 Löcher für Nippeltränken**



Art.-Nr.: 02205132  
VPE: 56  
Gewicht: 0,56 kg

**25 mm PVC-Rohr, 3 m, 7 Löcher für Nippeltränken**



Art.-Nr.: 02205137  
VPE: 56  
Gewicht: 0,50 kg

**25 mm PVC-Rohr, 3 m, 15 Löcher für Nippeltränken**



Art.-Nr.: 02205135  
VPE: 56  
Gewicht: 0,50 kg

**25 mm PVC-Rohr, 3 m, 8 Löcher für Nippeltränken**



Art.-Nr.: 02205138  
VPE: 56  
Gewicht: 0,52 kg

**Aluminium Profil, 2,94 m, für Außenverbinder**



Art.-Nr.: 02205167  
VPE: 28  
Gewicht: 1,09 kg

**25 mm PVC-Rohr, 3 m, 9 Löcher für Nippeltränken**



Art.-Nr.: 02205139  
VPE: 56  
Gewicht: 0,55 kg

**Aluminium-Verbinder, lang**



Art.-Nr.: 02209024  
VPE: 240  
Gewicht: 0,14 kg



## Linien-Kopf MK2 (60 cm) komplett für Water on Demand (WOD)

02209974



02205493



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209974	für WOD und Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	1,68
02205493	für WOD, Spülung manuell	15	1,31

## Linien-Kopf MK2 (60 cm) komplett

02209973



02205491




Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209973	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	1,68
02205491	Spülung manuell, Standardausführung	15	1,13




## Mitteleinspeisung MK2 (60 cm) komplett für Water on Demand (WOD)

02209975




02205494




Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209975	für WOD und Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	2,08
02205494	für WOD, Spülung manuell	15	1,52

## Mitteleinspeisung MK2 (60 cm) komplett

02209982



02205492



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209982	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	2,08
02205492	Spülung manuell, Standardausführung	15	1,52



## Druckreduzierer MK2 (60 cm), Linien-Kopf für Water on Demand (WOD)

02205973

02205487



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02205973	für WOD und Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,89
02205487	für WOD, Spülung manuell	18	0,79

## Druckregler MK2 (60 cm), Linien-Kopf

02209970

02205483



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209970	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,89
02205483	Spülung manuell, Standardausführung	18	0,79

## Druckreduzierer MK2 (60 cm), Mitteleinspeisung für Water on Demand (WOD)

02205974

02205488



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02205974	für WOD und Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,90
02205488	für WOD, Spülung manuell	18	0,81

## Druckregler MK2 (60 cm), Mitteleinspeisung

02209971

02205484



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209971	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,86
02205484	Spülung manuell, Standardausführung	18	0,80



Adapter-Set für Druckregler MK2

02207042




02207043




02207044




02207045



02207070



02207046



Artikel-Nr.	Anschluss	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02207042	zum Anschluss an Ziggity 1"	240	0,01
02207043	zum Anschluss an Ziggity 1/2"	240	0,01
02207044	zum Anschluss an Val 3/4"	90	0,33
02207045	zum Anschluss an Lubing 22 mm	120	0,25
02207070	zum Anschluss an Lubing 28 mm	100	0,25
02207046	zum Anschluss an Choretime	200	0,25

Steckfitting Innen-/Außenverbinder



Art.-Nr.: 02204087  
 VPE: 600  
 Gewicht: 0,03 kg

Ventil für Druckregler MK2

02209969



02205490



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209969	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	500	0,02
02205490	Spülung manuell, Standardausführung	400	0,55



**Verbinder für Linien-Kopf MK2**




Art.-Nr.: 02205479  
 VPE: 40  
 Gewicht: 0,28 kg

**Stopfen für Mitteleinspeisung  
 inkl. Schrauben und Muttern**




Art.-Nr.: 02209986  
 VPE: 2500  
 Gewicht: 0,03 kg

**Externer Niveaueausgleich 10 cm,  
 mit Druckanzeige 60 cm**




Art.-Nr.: 02205407  
 VPE: 40  
 Gewicht: 0,28 kg

**Linien-Ende-Kit  
 für das Druckmanagement System**



Art.-Nr.: 02205772  
 VPE: 60  
 Gewicht: 0,31 kg

**Externer Niveaueausgleich 15 cm,  
 mit Druckanzeige 60 cm**



Art.-Nr.: 02205671  
 VPE: 40  
 Gewicht: 0,65 kg

**Rohrbürste zur Reinigung der Druckanzeige**



Art.-Nr.: 02205424  
 VPE: 300  
 Gewicht: 0,06 kg



## Nippel-Montagewerkzeug



Art.-Nr.: 02205420  
VPE: 400  
Gewicht: 0,16 kg

## Schlauch 1/2" (25 m/Rolle)



Art.-Nr.: 02209085  
VPE: 3  
Gewicht: 5,25 kg

## Spezialzange für Nippel-Demontage



Art.-Nr.: 02205616  
VPE: 68  
Gewicht: 0,35 kg

## Aufhängeklammer für Nippeltränken



Art.-Nr.: 02209016  
VPE: 3600  
Gewicht: 0,01 kg

## Nylon-Kordel (50 m - 3 mm Stärke)



Art.-Nr.: 02100084  
VPE: 75  
Gewicht: 0,25 kg

## Schraube V2A, 1/4" x 10 mm



Art.-Nr.: 02209017  
VPE: 5000  
Gewicht: 0,01 kg

## Dreilochspanner für Nylon-Kordel bis zu 5 mm Stärke



Art.-Nr.: 02100010  
VPE: 2500  
Gewicht: 0,01 kg

## Mutter V4A, 1/4"



Art.-Nr.: 02209018  
VPE: 8000  
Gewicht: 0,01 kg

## Anschrägwerkzeug



Art.-Nr.: 02207514  
VPE: 256  
Gewicht: 0,03 kg

## Silikonfett



Art.-Nr.: 02300152  
VPE: 460  
Gewicht: 0,07 kg



## ***Glockentränkensystem für Elterntiere***

Seit mehr als 50 Jahren setzen unsere Glockentränken weltweit Standards. Hochwertige Materialien, durchgängige Produktionsüberwachung, kontinuierliche Forschung und Entwicklung gemeinsam mit den Anwendern unserer Produkte – all dies sind Argumente für den Einsatz unseres Systems.

### ***Glockentränken für Elterntiere***

- Für die Wasserversorgung der Elterntiere empfehlen wir unsere Glockentränke Artikelnummer: 02103250 (Glockentränke MK2) oder Artikelnummer 02106000 (Glockentränke kompakt MK6)
- Das Glockentränkensystem für Elterntiere gewährleistet einen optimalen Zugang zu frischem Wasser und ist aus hochwertigem und robustem Material.



### ***Vorteile im Überblick***

- Hergestellt aus einem robusten hochwertigen Kunststoff
- Versorgt die Tiere verlässlich mit wertvollem Trinkwasser
- Sorgt für einen konstanten Wasserstand und einen trockenen Boden



## Glockentränke für Elterntiere MK2




Art.-Nr.: 02103250  
 VPE: 10, Verkauf nur in ganzen VPE  
 Gewicht: 1,34 kg  
 Umfang der Tränke: 110 cm

Die VPE setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:  
 Kordel und Schlauch jeweils 1 Rolle, Schlauchtülle 20 Stück,  
 der Rest jeweils 10 Stück.

Art.-Nr.:	Beschreibung
02100044	Clip/Schlauchführung für flexiblen Schlauch
02100082	Nylon-Kordel (20 m)
02100010	Dreilochspanner
02100077	Flexibler Gummischlauch (30 m)
02100039	Schlauchtülle 1/4"
02102051	Ventilmechanismus Basic
02102035	Filter-Kappe für Tränke MK2
02102038	O-Ring
02100056	Filterelement
02102036	Mechanismus-Rohr für Tränke MK2
02100017	Wasserstands-Regulierschraube
02100015	Konter-Mutter
02102037	Feder für Puten-Tränke
02100012	Ventil für Glockentränke komplett
02100013	Feder für Ventil
02100007	Ventilstößel
02100054	Unterlegscheibe aus NBR für Ventil (02100012)
02100021	O-Ring Dichtung
02100016	Ventilgehäuse für Glockentränken
02102034	Glocke für Puten-Tränke
02102041	Ballastaufhänger für Puten-Tränke
02102033	Ballast-Tank für MK2

**Empfehlung: 8 - 10 Tränken pro 1.000 Tiere**

## Glockentränke für Elterntiere MK2 Einzelteile





## Glockentränke für Elterntiere MK6 (kompakt)



Art.-Nr.: 02106000  
 VPE: 10, Verkauf nur in ganzen VPE  
 Gewicht: 1,60 kg  
 Umfang der Tränke: 112 cm

Die VPE setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:  
 Kordel und Schlauch jeweils 1 Rolle, Schlauchtülle 20 Stück,  
 der Rest jeweils 10 Stück.

Art.-Nr.:	Beschreibung
02100044	Clip/Schlauchführung für flexiblen Schlauch
02100082	Nylon-Kordel (20 m)
02100010	Dreilochspanner
02140018	Griffhaken
02106030	Mechanismus für Tränke
02140009	Wasserstandsregler
02140012	Ventilmechanismus, Oberteil
02100039	Schlauchtülle 1/4"
02100077	Flexibler Gummischlauch (30 m auf Rolle)
02140011	Überwurfmutter zum Ventilmechanismus
02106039	Feder
02140017	Flachdichtung
02140015	Dichtungs-Halterung
02140013	Ventilmechanismus, Unterteil
02140014	Winkel mit Bajonettverschluss
02106034	Glocke zu Tränke
02140007	Aufhängung zu Tränke
02140008	Überwurfmutter zu Aufhängung
02140003	Ballast-Tank
02208025	Absperrschieber für Schlauch 1/4" <i>(Nicht im Bestellumfang enthalten)</i>

**Empfehlung: 8 - 10 Tränken pro 1.000 Tiere**

## Glockentränke für Elterntiere MK6 (kompakt) Einzelteile





**Nippel 1/4" - 1/4" (AG/AG)**



Art.-Nr.: 02100026  
 VPE: 12000  
 Gewicht: 0,01 kg

**T-Stück, 1/4" - 1/4" - 1/4" (AG/IG/AG)**



Art.-Nr.: 02100057  
 VPE: 4000  
 Gewicht: 0,01 kg

**Anbohrschelle für Tränken**



Art.-Nr.: 02100030  
 VPE: 600  
 Gewicht: 0,03 kg

**Reduktion 1/2" - 1/4" (IG/AG)**



Art.-Nr.: 02100058  
 VPE: 2000  
 Gewicht: 0,01 kg

**Anbohrschelle mit Absperrschieber**



Art.-Nr.: 02100050  
 VPE: 600  
 Gewicht: 0,04 kg

**Kappe zu Anbohrschelle für Tränken**



Art.-Nr.: 02100046  
 VPE: 10000  
 Gewicht: 0,01 kg

**Reduktion 1/2" - 1/4" (AG/AG)**



Art.-Nr.: 02100031  
 VPE: 2200  
 Gewicht: 0,01 kg

**Absperrschieber für Schlauch 1/4"**



Art.-Nr.: 02208025  
 VPE: 2000  
 Gewicht: 0,01 kg

**T-Stück egal 1/4" (AG)**



Art.-Nr.: 02100032  
 VPE: 2400  
 Gewicht: 0,01 kg



## **Nylon-Kordel (50 m – 3 mm Stärke)**

---



Art.-Nr.: 02100084  
VPE: 75  
Gewicht: 0,25 kg

## **Dreilochspanner für Nylon-Kordel bis zu 5 mm Stärke**

---



Art.-Nr.: 02100010  
VPE: 2500  
Gewicht: 0,01 kg

## **Flexibler Gummischlauch 1/4“ (30 m auf Rolle)**

---



Art.-Nr.: 02100077  
VPE: 10  
Gewicht: 1,74 kg

## **Flexibler Gummischlauch 1/4“ (150 m auf Rolle)**

---



Art.-Nr.: 02100079  
VPE: 3  
Gewicht: 8,46 kg





## *Legehennen*



 **PLASSON**<sup>®</sup>

*Mensch · Produkt · Service*



## Nippeltränkensystem


PLASSON bietet Trinknippel mit unterschiedlichen Durchflussmengen. Durch die vertikale und horizontale Beweglichkeit des Nippels wird die Durchflussrate der unterschiedlichen Komponenten vordefiniert gesteuert – je nach klimatischer oder betrieblicher Anforderung.



So können Sie das PLASSON Strangtränkensystem individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und konfektionieren, z.B. abhängig von externen Faktoren wie Temperatur oder Stallbesatz. Runde Versorgungsrohre optimieren die Strömungsverhältnisse und garantieren in Verbindung mit den in den Rohrquerschnitt eindringenden Sattelnippeln den Zugang der Tiere zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser.

Die optionalen Tropfschalen vermindern gleichzeitig die Befeuchtung des Bodensubstrates.

**Mit den optionalen Systemen PLASSON Water on Demand Pro und PLASSON Flush Control erhalten Sie weitere Vorteile im Hinblick auf Hygiene, Tierwohl und Arbeitseffizienz.**



### Vorteile im Überblick

- Gesunde und schwerere Vögel
- Optimale Unterstützung der Futtermittelverwertung
- Geringere Sterblichkeit
- Trockenere Böden
- Signifikante Effizienzsteigerung bei der Systemnutzung und -betreuung



## Nippel, braun (für erwachsene Tiere)



Art.-Nr.: 02205012  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

## Blind-Nippel, schwarz



Art.-Nr.: 02205422  
VPE: 1800  
Gewicht: 0,01 kg

## Nippel, dunkelblau (für Aufzucht von Jungtieren)



Art.-Nr.: 02205280  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

## Click-Adapter für Nippel, mit O-Ring



Art.-Nr.: 02205262  
VPE: 2400  
Gewicht: 0,01 kg

## Nippel, violett (für Aufzucht von Jungtieren)



Art.-Nr.: 02205282  
VPE: 1600  
Gewicht: 0,02 kg

## Auffangschale für Nippeltränke



Art.-Nr.: 02205001  
VPE: 320  
Gewicht: 0,02 kg



**Steckfitting für 25 mm PVC Rohr**



Art.-Nr.: 02205035  
 VPE: 600  
 Gewicht: 0,02 kg

**25 mm PVC-Rohr, 3 m, 12 Löcher für Nippeltränken**



Art.-Nr.: 02205132  
 VPE: 56  
 Gewicht: 0,56 kg

**25 mm PVC-Rohr, 3 m, 8 Löcher für Nippeltränken**



Art.-Nr.: 02205138  
 VPE: 56  
 Gewicht: 0,52 kg

**25 mm PVC-Rohr, 3 m, 15 Löcher für Nippeltränken**



Art.-Nr.: 02205135  
 VPE: 56  
 Gewicht: 0,50 kg

**25 mm PVC-Rohr, 3 m, 9 Löcher für Nippeltränken**



Art.-Nr.: 02205139  
 VPE: 56  
 Gewicht: 0,55 kg

**Aluminium Profil, 2,94 m, für Außenverbinder**



Art.-Nr.: 02205167  
 VPE: 28  
 Gewicht: 1,09 kg

**25 mm PVC-Rohr, 3 m, 10 Löcher für Nippeltränken**



Art.-Nr.: 02205131  
 VPE: 56  
 Gewicht: 0,50 kg

**Aluminium-Verbinder, lang**



Art.-Nr.: 02209024  
 VPE: 240  
 Gewicht: 0,14 kg



## Linien-Kopf MK2 (60 cm) komplett für Water on Demand (WOD)

02209974



02205493




Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209974	für WOD und Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	1,68
02205493	für WOD, Spülung manuell	15	1,31

## Linien-Kopf MK2 (60 cm) komplett

02209973



02205491




Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209973	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	1,68
02205491	Spülung manuell, Standardausführung	15	1,13




## Mitteinspeisung MK2 (60 cm) komplett für Water on Demand (WOD)

02209975




02205494




Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209975	für WOD und Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	2,08
02205494	für WOD, Spülung manuell	15	1,52

## Mitteinspeisung MK2 (60 cm) komplett

02209982



02205492



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209982	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	12	2,08
02205492	Spülung manuell, Standardausführung	15	1,52



## Druckreduzierer MK2 (60 cm), Linien-Kopf für Water on Demand (WOD)

02205973

02205487



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02205973	für WOD und Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,89
02205487	für WOD, Spülung manuell	18	0,79

## Druckregler MK2 (60 cm), Linien-Kopf

02209970

02205483



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209970	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,89
02205483	Spülung manuell, Standardausführung	18	0,79

## Druckreduzierer MK2 (60 cm), Mitteleinspeisung für Water on Demand (WOD)

02205974

02205488



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02205974	für WOD und Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,90
02205488	für WOD, Spülung manuell	18	0,81

## Druckregler MK2 (60 cm), Mitteleinspeisung

02209971

02205484



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209971	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	18	0,86
02205484	Spülung manuell, Standardausführung	18	0,80



## Adapter-Set für Druckregler MK2

02207042




02207043




02207044




02207045



02207070



02207046



Artikel-Nr.	Anschluss	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02207042	zum Anschluss an Ziggity 1"	240	0,01
02207043	zum Anschluss an Ziggity 1/2"	240	0,01
02207044	zum Anschluss an Val 3/4"	90	0,33
02207045	zum Anschluss an Lubing 22 mm	120	0,25
02207070	zum Anschluss an Lubing 28 mm	100	0,25
02207046	zum Anschluss an Choretime	200	0,25

## Steckfitting Innen-/Außenverbinder



Art.-Nr.: 02204087  
 VPE: 600  
 Gewicht: 0,03 kg

## Ventil für Druckregler MK2

02209969



02205490



Artikel-Nr.	Spülsystem	VPE	Gewicht per Stück (kg)
02209969	Spülsystem FlushControl per Bluetooth App	500	0,02
02205490	Spülung manuell, Standardausführung	400	0,55



**Verbinder für Linien-Kopf MK2**




Art.-Nr.: 02205479  
 VPE: 40  
 Gewicht: 0,28 kg

**Stopfen für Mitteleinspeisung  
 inkl. Schrauben und Muttern**




Art.-Nr.: 02209986  
 VPE: 2500  
 Gewicht: 0,03 kg

**Externer Niveaueausgleich 10 cm,  
 mit Druckanzeige 60 cm**




Art.-Nr.: 02205407  
 VPE: 40  
 Gewicht: 0,28 kg

**Linien-Ende-Kit  
 für das Druckmanagement System**



Art.-Nr.: 02205772  
 VPE: 60  
 Gewicht: 0,31 kg

**Externer Niveaueausgleich 15 cm,  
 mit Druckanzeige 60 cm**



Art.-Nr.: 02205671  
 VPE: 40  
 Gewicht: 0,65 kg

**Rohrbürste zur Reinigung der Druckanzeige**



Art.-Nr.: 02205424  
 VPE: 300  
 Gewicht: 0,06 kg



## Nippel-Montagewerkzeug



Art.-Nr.: 02205420  
VPE: 400  
Gewicht: 0,16 kg

## Spezialzange für Nippel-Demontage



Art.-Nr.: 02205616  
VPE: 68  
Gewicht: 0,35 kg

## Nylon-Kordel (50 m - 3 mm Stärke)



Art.-Nr.: 02100084  
VPE: 75  
Gewicht: 0,25 kg

## Dreilochspanner für Nylon-Kordel bis zu 5 mm Stärke



Art.-Nr.: 02100010  
VPE: 2500  
Gewicht: 0,01 kg

## Anschrägwerkzeug



Art.-Nr.: 02207514  
VPE: 256  
Gewicht: 0,03 kg

## Schlauch 1/2" (25 m/Rolle)



Art.-Nr.: 02209085  
VPE: 3  
Gewicht: 5,25 kg

## Aufhängeklammer für Nippeltränken



Art.-Nr.: 02209016  
VPE: 3600  
Gewicht: 0,01 kg

## Schraube V2A, 1/4" x 10 mm



Art.-Nr.: 02209017  
VPE: 5000  
Gewicht: 0,01 kg

## Mutter V4A, 1/4"



Art.-Nr.: 02209018  
VPE: 8000  
Gewicht: 0,01 kg

## Silikonfett



Art.-Nr.: 02300152  
VPE: 460  
Gewicht: 0,07 kg



## ***Glockentränkensystem für Legehennen***

Seit mehr als 50 Jahren setzen unsere Glockentränken weltweit Standards. Hochwertige Materialien, durchgängige Produktionsüberwachung, kontinuierliche Forschung und Entwicklung gemeinsam mit den Anwendern unserer Produkte – all dies sind Argumente für den Einsatz unserer Glockentränken.

### ***Glockentränken für Legehennen***

- Für die Wasserversorgung der Legehennen empfehlen wir unsere Glockentränke Artikelnummer: 02103250 (Glockentränke MK2) oder Artikelnummer 02106000 (Glockentränke kompakt MK6)
- Das Glockentränkensystem für Legehennen gewährleistet einen optimalen Zugang zu frischem Wasser und ist aus hochwertigem und robustem Material.



#### ***Vorteile im Überblick***

- Hergestellt aus einem robusten hochwertigen Kunststoff
- Versorgt die Tiere verlässlich mit wertvollem Trinkwasser
- Sorgt für einen konstanten Wasserstand und einen trockenen Boden



## Glockentränke für Hennen MK2

## Glockentränke für Hennen MK2 Einzelteile




Art.-Nr.: 02103250  
 VPE: 10, Verkauf nur in ganzen VPE  
 Gewicht: 1,34 kg  
 Umfang der Tränke: 110 cm

Die VPE setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:  
 Kordel und Schlauch jeweils 1 Rolle, Schlauchtülle 20 Stück,  
 der Rest jeweils 10 Stück.

Art.-Nr.:	Beschreibung
02100044	Clip/Schlauchführung für flexiblen Schlauch
02100082	Nylon-Kordel (20 m)
02100010	Dreilochspanner
02100077	Flexibler Gummischlauch (30 m)
02100039	Schlauchtülle 1/4"
02102051	Ventilmechanismus Basic
02102035	Filter-Kappe für Tränke MK2
02102038	O-Ring
02100056	Filterelement
02102036	Mechanismus-Rohr für Tränke MK2
02100017	Wasserstands-Regulierschraube
02100015	Konter-Mutter
02102037	Feder für Puten-Tränke
02100012	Ventil für Glockentränke komplett
02100013	Feder für Ventil
02100007	Ventilstößel
02100054	Unterlegscheibe aus NBR für Ventil (02100012)
02100021	O-Ring Dichtung
02100016	Ventilgehäuse für Glockentränken
02102034	Glocke für Puten-Tränke
02102041	Ballastaufhänger für Puten-Tränke
02102033	Ballast-Tank für MK2

**Empfehlung: 8 - 10 Tränken pro 1.000 Tiere**





## Glockentränke für Hennen MK6 (kompakt)



Art.-Nr.: 02106000  
 VPE: 10, Verkauf nur in ganzen VPE  
 Gewicht: 1,60 kg  
 Umfang der Tränke: 112 cm

Die VPE setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:  
 Kordel und Schlauch jeweils 1 Rolle, Schlauchtülle 20 Stück,  
 der Rest jeweils 10 Stück.

Art.-Nr.:	Beschreibung
02100044	Clip/Schlauchführung für flexiblen Schlauch
02100082	Nylon-Kordel (20 m)
02100010	Dreilochspanner
02140018	Griffhaken
02106030	Mechanismus für Tränke
02140009	Wasserstandsregler
02140012	Ventilmechanismus, Oberteil
02100039	Schlauchtülle 1/4"
02100077	Flexibler Gummischlauch (30 m auf Rolle)
02140011	Überwurfmutter zum Ventilmechanismus
02106039	Feder
02140017	Flachdichtung
02140015	Dichtungs-Halterung
02140013	Ventilmechanismus, Unterteil
02140014	Winkel mit Bajonettverschluss
02106034	Glocke zu Tränke
02140007	Aufhängung zu Tränke
02140008	Überwurfmutter zu Aufhängung
02140003	Ballast-Tank
02208025	Absperrschieber für Schlauch 1/4" <i>(Nicht im Bestellumfang enthalten)</i>

## Glockentränke für Hennen MK6 (kompakt)

### Einzelteile





**Nippel 1/4" - 1/4" (AG/AG)**



Art.-Nr.: 02100026  
VPE: 12000  
Gewicht: 0,01 kg

**T-Stück, 1/4" - 1/4" - 1/4" (AG/IG/AG)**



Art.-Nr.: 02100057  
VPE: 4000  
Gewicht: 0,01 kg

**Anbohrschelle für Tränken**



Art.-Nr.: 02100030  
VPE: 600  
Gewicht: 0,03 kg

**Reduktion 1/2" - 1/4" (IG/AG)**



Art.-Nr.: 02100058  
VPE: 2000  
Gewicht: 0,01 kg

**Anbohrschelle mit Absperrschieber**



Art.-Nr.: 02100050  
VPE: 600  
Gewicht: 0,04 kg

**Kappe zu Anbohrschelle für Tränken**



Art.-Nr.: 02100046  
VPE: 10000  
Gewicht: 0,01 kg

**Reduktion 1/2" - 1/4" (AG/AG)**



Art.-Nr.: 02100031  
VPE: 2200  
Gewicht: 0,01 kg

**Absperrschieber für Schlauch 1/4"**



Art.-Nr.: 02208025  
VPE: 2000  
Gewicht: 0,01 kg

**T-Stück egal 1/4" (AG)**



Art.-Nr.: 02100032  
VPE: 2400  
Gewicht: 0,01 kg



## **Nylon-Kordel (50 m – 3 mm Stärke)**

---



Art.-Nr.: 02100084  
VPE: 75  
Gewicht: 0,25 kg

## **Dreilochspanner für Nylon-Kordel bis zu 5 mm Stärke**

---



Art.-Nr.: 02100010  
VPE: 2500  
Gewicht: 0,01 kg

## **Flexibler Gummischlauch 1/4“ (30 m auf Rolle)**

---



Art.-Nr.: 02100077  
VPE: 10  
Gewicht: 1,74 kg

## **Flexibler Gummischlauch 1/4“ (150 m auf Rolle)**

---



Art.-Nr.: 02100079  
VPE: 3  
Gewicht: 8,46 kg





## Wassermanagement & Technikraum



*Puten*




*Hähnchen*



*Elterntiere*



*Legehennen*



**Water on Demand** PRO  
Precise Day Round Water Consumption


## **PLASSON Wassermanagement – „Water on Demand“**

Für unsere Nippeltränkesysteme empfehlen wir den Einsatz unserer optionalen Wasser-Management-Systeme für Strangtränken.

**Water on Demand** versorgt Ihre Tiere mit der richtigen Menge an einwandfreiem Trinkwasser. Es automatisiert die Anpassung und präzise Steuerung des Wasserdrucks in den Tränkenleitungen.

Hierbei werden sowohl der Tag-Nacht-Zyklus im Stall als auch die sich ändernden Anforderungen an das Tränkesystem über den gesamten Mastzyklus hinweg als Parameter zu Grunde gelegt. Durch die automatisierten Abläufe behalten Sie die volle Kontrolle bei gleichzeitiger Arbeitsentlastung.

Einmal konfiguriert automatisiert **Water on Demand** aufwändige Regelprozesse im Stall und trägt so zur Effizienzsteigerung in der Wertschöpfung und zur Steigerung des Tierwohls bei.




### **Vorteile „Water on Demand“**

- Steuerung und Verwaltung des Wasserdrucks in allen Trinkwasserleitungen von einer zentralen Stelle aus
- Senkung des manuellen Aufwands und Kosteneinsparung
- Optimale Wasserversorgung der Tiere
- Reduktion des Leitungsdrucks während der Stunden mit geringem Verbrauch
- Planung und Programmierung der Wasserdrücke im Voraus für die gesamte Aufzucht und gleichzeitige Flexibilität bei notwendigen Anpassungen
- Einfache Installation und Programmierung



**Scan mich für Produktvideos  
und weitere Informationen.**



# FLUSHCONTROL

## ***PLASSON Wassermanagement – Automatisches Spülsystem***

Mit Hilfe des Automatischen Spülsystems **PLASSON FlushControl** planen Sie die Spülvorgänge per Handy-App, alles Weitere macht das System für Sie automatisch. Sie überwachen die Funktionalität und nehmen notwendige Änderungen bequem über Ihr Mobiltelefon vor.



### ***Vorteile Automatisches Spülsystem***

- Effiziente und effektive Prozesse
- Entlastung der manuellen Arbeiten im Stall, verbunden mit Kostenreduktion
- Pflege der Anlage durch automatische Spülvorgänge
- Verlängerung der Lebensdauer des Tränksystems
- Hygienisch saubere Leitungen und frisches Wasser für Tiere
- Einfache Installation am vorhandenen Druckregler
- Die zeitliche Steuerung ist flexibel an die Gegebenheiten anpassbar



***Scan mich für Produktvideos  
und weitere Informationen.***

## Reglereinheit zum automatischen Spülsystem FlushControl



Art.-Nr.: 02204016  
 VPE: 48  
 Gewicht: 0,24 kg

## Wandeinheit zum automatischen Spülsystem FlushControl




Art.-Nr.: 02204017  
 VPE: 32  
 Gewicht: 0,31 kg

## Wassertemperatur-Sensor für Spülsystem FlushControl



Art.-Nr.: 02207027  
 VPE: 300  
 Gewicht: 0,01 kg

## Water on Demand Komplettsystem



### Lieferumfang:

- UPR-Universeller Druckregler
- Drucksensor
- Frequenzwandler
- Pumpe
- div. Zubehör

Art.-Nr.: 02205469  
 VPE: 2  
 Gewicht: 12,95 kg

## Universal-Druckregler 1"



Art.-Nr.: 02206500

VPE: 30

Gewicht: 0,70 kg

inkl. Gewindemuffe Art-Nr.: 02205150



*Scan mich für Produktvideos  
und weitere Informationen.*

## Gewindemuffe 1/4" IG-IG für UPR / Druckanzeige



Art.-Nr.: 02205150

VPE: 8500

Gewicht: 0,01 kg

## Druckanzeige 0-3 bar, 2,5" mit Gewinde 1/4" für UPR



Art.-Nr.: 02205767

VPE: 288

Gewicht: 0,20 kg

## Filter



Art.-Nr.: 02209079

VPE: 12

Gewicht: 1,18 kg

## Wasserenthärter



Art.-Nr.: 02300002

VPE: 8

Gewicht: 1,61 kg





## *Zubehör*



 **PLASSON**<sup>®</sup>

*Mensch · Produkt · Service*



**Zaunsystem Basic Set für Hähnchen**  
**(1 Zaunelement + 2 schmale Zaunverbinder)**  
**Nicht für Erwachsene Puten**

---



Art.-Nr.: 02353163  
VPE: 16 (Verkauf nur in  
ganzen VPE)  
Gesamtlänge  
VPE: 10 m  
Gewicht: 1,30  
Breite: 600 mm  
Höhe: 400 mm  
Tiefe: 190 mm



*Scan mich für Produktvideos  
und weitere Informationen.*

**Breiter Zaunverbinder zu Zaunsystem  
für Hähnchen**

---



Art.-Nr.: 02353165  
VPE: 720  
Gewicht: 0,01

**Schmaler Zaunverbinder zu Zaunsystem  
für Hähnchen**

---



Art.-Nr.: 02353164  
VPE: 640  
Gewicht: 0,01



**Stahl-Drahtseil 1/8" für Aufhängung**



Art.-Nr.: 02205605  
 VPE: 1316  
 Gewicht: 0,03

**Manuelle Winde 1500 LBS**



Art.-Nr.: 02205601  
 VPE: 8  
 Gewicht: 4,95

**Drahtseil-Klemme 1/8" für Aufhängung**



Art.-Nr.: 02320001  
 VPE: 2000  
 Gewicht: 0,02

**Handgriff für Winde ca. 1,5 m**



Art.-Nr.: 02205602  
 VPE: 10  
 Gewicht: 1,28

**Flaschenzug 7/8" für Aufhängung**



Art.-Nr.: 02205603  
 VPE: 2000  
 Gewicht: 0,02

**Handgriff für Winde ca. 2,4 m**



Art.-Nr.: 02312002  
 VPE: 5  
 Gewicht: 2,70

**Metall-Deckenhaken**



Art.-Nr.: 02312006  
 VPE: 500  
 Gewicht: 0,04

**Montageadapter für Winde 1500/3000 LBS,  
Horizontal für IPE Träger**



Art.-Nr.: 02312532  
 VPE: 16  
 Gewicht: 3,26

**Elektrische Winde für Tränkeleitung,  
220/380 V 50 Hz**



Art.-Nr.: 02312510  
 VPE: 1  
 Gewicht: 13,85

**Montageadapter für Winde 1500/3000 LBS,  
Neigungswinkel 11°**



Art.-Nr.: 02312531  
 VPE: 32  
 Gewicht: 2,22



**Stahl-Drahtseil 3/16"**



Art.-Nr.: 02320002  
VPE: 658  
Gewicht: 0,89

**Stahl-Drahtseil 3/32"**



Art.-Nr.: 02320003  
VPE: 1316  
Gewicht: 0,02

**Drahtseil-Klemme 3/16"**



Art.-Nr.: 02310023  
VPE: 2000  
Gewicht: 0,01

**Kordel für Futter-Strang-System  
(100 m Rolle - 5 mm Stärke)**



Art.-Nr.: 02310024  
VPE: 18  
Gewicht: 1,43

**Aufhänger für rundes Fütterungsrohr**



Art.-Nr.: 02310195  
VPE: 600  
Gewicht: 0,07

**Dreilochspanner für Nylon-Kordel bis zu  
5 mm Stärke**



Art.-Nr.: 02100010  
VPE: 2500  
Gewicht: 0,01

**Nylon-Flaschenzug 1 - 7/8"**



Art.-Nr.: 02310359  
VPE: 600  
Gewicht: 0,07

**Metall-Deckenhaken**



Art.-Nr.: 02312006  
VPE: 500  
Gewicht: 0,04

**Drahtseil-Höhenversteller**



Art.-Nr.: 02310457  
VPE: 1000  
Gewicht: 0,04

**Aufhängung für verstärkten Flaschenzug  
am Linienkopf und -ende**



Art.-Nr.: 02312569  
VPE: 200  
Gewicht: 0,26



**Lastverteilungskit für Aufhängung**



Art.-Nr.: 02310524  
 VPE: 20  
 Gewicht: 2,33

**Montageadapter für Winde 1500/3000 LBS, Horizontal für IPE Träger**



Art.-Nr.: 02312532  
 VPE: 16  
 Gewicht: 3,26

**Elektrische Winde für Futterlinien  
 Höhenverstellung, 220/380 V 50 Hz**



Art.-Nr.: 02312500  
 VPE: 1  
 Gewicht: 27,20

**Montageadapter für Winde 1500/3000 LBS, Neigungswinkel 11°**



Art.-Nr.: 02312531  
 VPE: 32  
 Gewicht: 2,22

**Manuelle Winde 3000 LBS, Set**



Art.-Nr.: 02310560  
 VPE: 1  
 Gewicht: 17,56

**Handgriff für Winde ca. 1,5 m**



Art.-Nr.: 02205602  
 VPE: 10  
 Gewicht: 1,28


**Handgriff für Winde ca. 2,4 m**




Art.-Nr.: 02312002  
 VPE: 5  
 Gewicht: 2,70


## Eingangsdruck (Hähnchen)

## Ventil für Druckregler MK2



## Eingangsdruck (Elterntiere)





# Liefer- und Zahlungsbedingungen der PLASSON GmbH

## 1. Allgemeines - Geltungsbereich

- 1.1 Unsere Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers einschließlich etwaiger Vergaberichtlinien öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- 1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages/Auftrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen mindestens der Textform.
- 1.3 Unsere Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller im Rahmen seiner Tätigkeit aus laufender Geschäftsbeziehung.
- 1.4 Unsere Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern i. S. des § 14 Abs. 1 BGB und juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
- 1.5 Die REACH-Verordnung finden Sie auf unserer Homepage unter [www.plasson.de/downloads](http://www.plasson.de/downloads).

## 2. Angebot - Angebotsunterlagen

- 2.1 Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt oder wir nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich erklärt haben. Ein Vertrag kommt nur zustande, wenn wir einen Auftrag schriftlich oder in Textform oder per EDI bestätigt haben oder wir den Auftrag ausführen.
- 2.2 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

## 3. Preise - Zahlungsbedingungen

- 3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Auslieferungsstelle“ („ex works“) ausschließlich Verpackung. Der Transportpreis wird daher zusätzlich berechnet. Bei Aufträgen mit einem Netto-Warenwert unter € 175,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 25,00 netto. Ab einem Netto-Warenwert von € 1.750,00 erfolgt die Lieferung abweichend von Satz 1 frachtfrei Empfangsstation innerhalb Deutschlands (außer Deutsche Inseln); bei Auslandslieferung erfolgt die Lieferung ab einem Netto-Warenwert von € 1.750,00 frachtfrei bis Deutsche Grenze. Die Kombination von Lieferungen mit Artikeln aus Rabattgruppe WZ und anderen Rabattgruppen zur Erreichung der Frachtfreigrenzen ist nicht möglich. Die Lieferung von Werkzeugnissen (3.1., 2.2. Zeugnissen) und Bescheinigungen ist kostenpflichtig.
- 3.2 Sämtliche Preise verstehen sich in Euro oder, wenn von uns angegeben, einer anderen Währung, und ausschließlich der jeweils darauf zu entrichtenden Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). Der Abzug von Skonto ist nur unter den Voraussetzungen nach Ziff. 3.3 oder wenn dies vorher ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist zulässig.
- 3.3 Alle Rechnungen sind binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar in Euro oder in einer anderen vereinbarten Währung. Bei Zahlung binnen 14 Tagen nach Rechnungserhalt gewähren wir 2 % Skonto, wenn sämtliche fälligen Rechnungen von dem Besteller beglichen sind. Rechnungen für Wartungs- und andere Serviceleistungen sind sofort nach Vornahme der Leistungen und Rechnungserhalt ohne Skontoabzug fällig.
- 3.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Die Ausübung eines Zurückbehaltungs- oder Leistungsverweigerungsrechts durch den Besteller ist nur berechtigt, wenn die gleichen Voraussetzungen erfüllt sind und außerdem sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Im Fall der Lieferung mangelhafter Gegenstände ist der Besteller berechtigt, einen angemessenen Betrag aus der Rechnung für die Lieferung des betroffenen Gegenstandes bis zur Mangelbeseitigung durch uns zurückzubehalten.
- 3.5 Wechsel und Schecks werden – wenn überhaupt – nur erfüllungshalber angenommen. Wechsel- und Scheckkosten gehen zu Lasten des Bestellers.
- 3.6 Sind wir zur Vorleistung verpflichtet, und werden uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, nach denen von einer wesentlichen Vermögensverschlechterung des Bestellers auszugehen ist, so können wir nach unserer Wahl entweder Sicherheit binnen einer angemessenen Frist oder Zug-um-Zug-Zahlung gegen Auslieferung verlangen. Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht nach, so sind wir vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Rechte berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- 3.7 Die Rückgabe unserer Fittings und Armaturen ohne rechtlichen Grund kann nur mit unserer vorherigen Zustimmung erfolgen. Gewünschte Rückgaben sind mit dem PLASSON Retourenanfrage-Formular anzumelden. Für Rückgaben von originalverpackten Produkten in gebrauchsfreiem Zustand werden von der Gutschrift Kosten in Höhe von 25 % des Netto-Warenwertes (Ausnahme: Artikel der Rabattgruppe WZ:

45%) in Abzug gebracht. Nicht angemeldete und nicht von uns zuvor genehmigte Rücksendungen werden unfrei zurückgesandt. Gleiches gilt für zurückgesendete, jedoch bereits gebrauchte oder nicht originalverpackte Rückgaben, es sei denn, wir hätten einer Rückgabe in einem solchen Zustand ausdrücklich zugestimmt. Auftragsfertigungen und Sonderteile sind grundsätzlich von der Rückgabe ausgeschlossen.

## 4. Lieferzeit

- 4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller erforderlichen Fragen und die Einhaltung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Sofern nichts anderes vereinbart ist oder sich aus dem Vertragsverhältnis nichts anderes ergibt, ist die von uns angegebene Lieferzeit stets unverbindlich.
- 4.2 Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund unvorhersehbarer und nicht durch uns zu vertretende Umstände wie Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, Rohstoffbeschaffungsschwierigkeiten, behördliche Anordnungen und nicht rechtzeitige Belieferung durch unseren Lieferanten führen nicht zu unserem Verzug. Eine vereinbarte Lieferfrist verlängert sich um die Dauer der Behinderung. Dauert die Behinderung länger als einen Monat, so sind wir und der Besteller nach Ablauf einer angemessenen Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen. Bei nachträglichen Änderungswünschen des Bestellers verlängert sich unsere Lieferzeit angemessen.
- 4.3 Setzt uns der Besteller nach unserem Verzug eine angemessene Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadensersatzansprüche statt der Leistung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (dies sind solche Pflichten, auf deren Erfüllung durch uns der Besteller vertrauen darf) beruht.
- 4.4 Die Haftungsbegrenzungen gemäß Absatz 4.3 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der Besteller wegen des von uns zu vertretenden Verzuges geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung weggefallen ist. In diesen Fällen ist die Haftung im Falle unserer Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- 4.5 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen und Obliegenheiten des Bestellers voraus.
- 4.6 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
- 4.7 Zu Teillieferungen sind wir berechtigt, sofern dem kein erkennbares Interesse des Bestellers entgegensteht.

## 5. Gefahrübergang, Transportversicherung

- 5.1 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird, gilt als Lieferklausel „ex works“ (Incoterms 2020). Absatz 3.1 bleibt davon unberührt.
- 5.2 Auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

## 6. Mängelgewährleistung

- Wir haften für Sachmängel wie folgt:
- 6.1 Die Gewährleistungsrechte (Mängelansprüche) des kaufmännischen Bestellers setzen voraus, dass dieser unverzüglich nach Erhalt der Ware diese untersucht und etwaige sichtbare Mängel unverzüglich nach der Untersuchung bzw. versteckte Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung unter spezifizierter Angabe des Mangels schriftlich gegenüber uns rügt (§ 377 HGB). Ist der Besteller nicht Kaufmann, so hat dieser offensichtliche Mängel binnen 14 Tagen nach deren Entdeckung uns gegenüber schriftlich zu rügen, anderenfalls erlöschen seine Mängelansprüche für derartige Mängel.
  - 6.2 Mängelansprüche bestehen nicht, sofern nur unerhebliche Abweichungen von der Beschaffenheit oder nur eine unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbarkeit vorliegen. Handelsübliche Abweichungen sind keine Mängel.
  - 6.3 Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind von uns – nach unserer Wahl – unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
  - 6.4 Rügt der Besteller aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, zu Unrecht das Vorliegen eines von uns zu vertretenden Mangels, so sind wir berechtigt, die uns entstandenen angemessenen Aufwendungen für die Mangelbeseitigung und -feststellung dem Besteller zu berechnen.
  - 6.5 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit sich die Aufwendungen durch nachträgliche Verbringung des gelieferten Gegenstandes an einen anderen Ort als den ursprünglichen Auslieferungs- bzw. Lieferort erhöhen, es sei denn es handelt sich um eine nach dem Vertrag vorausgesetzte und uns bekannte Verbringung. Wir sind berechtigt, den Besteller mit derartigen Mehrkosten zu belasten.

- 6.6 Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns (§§ 445a, 478, 479 BGB) sind im Hinblick auf Vereinbarungen des Bestellers mit seinen Abnehmern, die über die gesetzlichen Mängelansprüche der Abnehmer hinausgehen, insoweit ausgeschlossen.
- 6.7 Sachmängelansprüche des Bestellers verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Es gelten jedoch die gesetzlichen Verjährungsfristen für Sachen, die für Bauwerke üblicherweise verwendet worden sind (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 b) BGB), für den Rückgriffsanspruch (§ 479 Abs. 1 BGB) und für Bauten und Baumängel (§§ 634 a, 438 Abs. 1 Nr. 2 a) BGB) sowie im Falle vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Mängelverursachung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Diese Verjährungsfristen gelten auch für Mangelfolgeschäden, die unter § 437 Nr. 3 BGB (Schadensersatz bei Mängeln) fallen. Bedarf es aufgrund eines Mangels einer Nacherfüllung, so wird die Verjährungsfrist bis zur Nacherfüllung nur gehemmt und nicht erneut in Lauf gesetzt.
- 6.8 Bevor der Besteller weitere Ansprüche oder Rechte (Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, Aufwendungsersatz) geltend machen kann, ist uns zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben, soweit wir keine anderslautende Garantie abgegeben haben. Schlägt die Nacherfüllung trotz wenigstens zweimaligem Nacherfüllungsversuch fehl, ist die Nacherfüllung unmöglich, verweigern wir diese oder ist sie dem Besteller unzumutbar, so kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung herabsetzen (mindern).
- 6.9 Für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln gilt Ziff. 8 dieser Bedingungen. Die Geltendmachung weitergehender Ansprüche und Rechte gegen uns oder unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels ist ausgeschlossen.
- 7. Gewerbliche Schutzrechte/Rechtsmängel**
- 7.1 Sofern nicht anderes vereinbart ist, sind wir lediglich verpflichtet, die Lieferung im Lande des Lieferorts frei von Rechten Dritter zu erbringen.
- 7.2 Im Falle einer von uns zu vertretenden Verletzung von Schutzrechten Dritter können wir nach unserer Wahl entweder auf unsere Kosten ein für die vereinbarte oder vorausgesetzte Nutzung ausreichendes Nutzungsrecht erlangen und gewähren, oder die Liefersache so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Liefersache austauschen, soweit hierdurch die vereinbarte oder vorausgesetzte Nutzung des Liefergegenstandes durch den Besteller nur unwesentlich beeinträchtigt wird und die Beeinträchtigung dem Besteller zumutbar ist. Ist uns dies nicht möglich oder unzumutbar, so stehen dem Besteller die gesetzlichen Ansprüche und Rechte zu. Für Ansprüche auf Schadensersatz gilt Ziff. 8.
- 7.3 Ziff. 6.4, 6.5, 6.7 und 6.9 dieser Bedingungen gelten im Fall der Verletzung von Schutzrechten entsprechend.
- 8. Schadensersatzansprüche und Haftung aus sonstigen Gründen**
- 8.1 Die Geltendmachung von Mangelschäden aufgrund von Mängeln unserer dem Besteller geschuldeten Leistungen ist ausgeschlossen, soweit sich nicht aus Ziff. 8.4. etwas Abweichendes ergibt. Dies gilt insbesondere, wenn wir eine Nacherfüllung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht durchführen können.
- 8.2 Die Geltendmachung von Schadensersatz für eine Verletzung einer etwaig von uns oder Dritten, für die wir einzustehen haben, abgegebenen Haltbarkeitsgarantie (§ 443 Abs. 2 BGB) ist ausgeschlossen, sofern wir die Verletzung nicht verschuldet haben.
- 8.3 Ansonsten sind Schadensersatzansprüche und Aufwendungsersatzansprüche (im Folgenden „Schadensersatzansprüche“) des Bestellers, gleich aus welchen Rechtsgründen, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung ausgeschlossen.
- 8.4 Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht in Fällen unseres Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit oder bei der fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, auf deren Erfüllung durch uns der Besteller vertrauen darf). Im Falle unserer Fahrlässigkeit ist unsere Haftung aber in jedem Fall auf den vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden beschränkt. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen bei der Verletzung des Lebens, bei Körper- und Gesundheitsschäden, im Falle der Verletzung einer Garantie und bei Ansprüchen nach §§ 4 und 1 Produkthaftungsgesetz.
- 8.5 Eine Änderung der gesetzlichen Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen gemäß Ziff. 8.1 - 8.3 nicht verbunden.
- 8.6 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
- 8.7 Die Verjährung der Ansprüche zwischen uns und dem Besteller richtet sich nach Ziff. 6.7 dieser Bedingungen, soweit nicht Ansprüche aus der deliktischen Produzentenhaftung (§§ 823 ff. BGB) und dem Produkthaftungsgesetz betroffen sind.
- 9. Eigentumsvorbehalt**
- 9.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug nach Mahnung, sind wir berechtigt, die gelieferte Sache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Sache durch uns liegt kein Rücktritt des Vertrages, sofern wir dies nicht ausdrücklich schriftlich erklärt haben. Nach Rücknahme der gelieferten Sache sind wir zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Die Regelungen der InsO (Insolvenzordnung) bleiben unberührt.
- 9.2 Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller dies auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- 9.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller haftet uns für die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer etwa notwendigen Klage gem. § 771 ZPO (Drittwiderrspruchsklage).
- 9.4 Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungs-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritter erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der gelieferte Gegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Wir sind jedoch befugt, die Forderung selbst einzuziehen, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht mehr nachkommt, in Zahlungsverzug gerät oder einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat oder gestellt wurde oder Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen können wir verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen herausgibt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Eine Einziehung der Forderung durch uns ist jedoch nicht möglich, sofern dem die Insolvenzordnung entgegensteht.
- 9.5 Die Verarbeitung oder Umbildung des gelieferten Gegenstandes durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird der gelieferte Gegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Sache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferten Gegenstände.
- 9.6 Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die ihm durch die Verbindung der gelieferten Sache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- 9.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers auch insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
- 9.8 Befindet sich der Liefergegenstand im Ausland, so gilt folgendes: Wurde der Liefergegenstand vor Zahlung aller vom Besteller aus dem Vertrag geschuldeten Beträge geliefert, so bleibt er bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum, soweit das nach dem Recht, in dessen Bereich sich der Liefergegenstand befindet, zulässig ist. Lässt dieses den Eigentumsvorbehalt nicht zu, gestattet es uns aber, sich andere Rechte an dem Liefergegenstand vorzubehalten, so können wir alle Rechte dieser Art ausüben. Der Besteller ist verpflichtet, bei unseren Maßnahmen mitzuwirken, die wir zum Schutz unseres Eigentumsrechtes oder des an dessen Stelle tretenden Rechtes am Liefergegenstand treffen werden.
- 10. Gerichtsstand - Erfüllungsort**
- 10.1 Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und in Zusammenhang mit dem Lieferverhältnis, einschließlich solcher aus Deliktsrecht, Wesel. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
- 10.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort bei Kaufleuten Wesel.
- 11. Anwendbares Recht, Salvatorische Klausel**
- 11.1 Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien richten sich ausschließlich nach deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens (UNCITRAL/CISG).
- 11.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt.
- 12. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten**
- 12.1 Wir erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten entsprechend der DSGVO und des BDSG und nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben. Wir erheben und verarbeiten grundsätzlich nur Angaben, die wir zur Ausführung der jeweiligen Anfrage benötigen. Übrige Angaben können von Ihnen freiwillig gemacht werden. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Vertragsabwicklung einsetzen, z.B. Bestelldaten an Transportunternehmen. Die externen Dienstleister wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.

Stand: 04/2024



*Mensch · Produkt · Service*

**PLASSON GmbH**

**Verwaltung:** Krudenburger Weg 29 · 46485 Wesel

Telefon: +49 281 95272-0 · Telefax: +49 281 95272-27 · E-Mail: [info@plassonlivestock.de](mailto:info@plassonlivestock.de) · Internet: [www.plassonlivestock.de](http://www.plassonlivestock.de)

**Zentrallager:** Im Buttendicksfeld 6 · 46485 Wesel

04/2024